



EAN:	4013288111197	Størrelse:	25x7x7 mm
Code nr.:	05071070001	Vægt:	3 g
Artikel nr.:	3840/1 TS	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Til skruer med indvendig sekskant
- Bits i rustfri stål
- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Vakuumhærdet
- Torsionsform mod slitage før tid
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Kvalitets bits af rustfri stål til skruer med indvendig sekskant. Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. Med Torsionszone: Ved Torsion-bits affjedres momenttoppe i Torsionszonen. Slitage før tid undgås, bittens levetid forlænges. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.



Web link


https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_1_ts.html

Wera - 3840/1 TS
05071070001 - 4013288111197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til skruer med sekskantet kærø

Bits i rustfri stål



Ved brug af bits i rustfrit stål undgås det, at der opstår rust på skruer eller overflader i rustfrit stål. Flyverust på rustfrit stål opstår fortrinsvis via friktionsrester ved skruning med almindeligt stålværktøj. Friktionsresterne efterlader fastsiddende stålpartikler, der ved iltpåvirkning bliver til rust.

Skrø rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

Vakuumhærdet




Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruninger. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Hex-Plus



Skruer med sekskantet kærø er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærøen kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærø!

Bits med Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_1_ts.html

Wera - 3840/1 TS
05071070001 - 4013288111197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til skruer med sekskantet kærnv

Further versions in this product family:

	 mm	 inch	 mm	 inch
05071070001	1,5	-	25	1"
05071071001	2,0	-	25	1"
05071072001	2,5	-	25	1"
05071073001	3,0	-	25	1"
05071074001	4,0	-	25	1"
05071075001	5,0	-	25	1"
05071077001 ¹⁾	5,5	-	25	1"
05071076001 ¹⁾	6,0	-	25	1"

1) Uden torsionszone

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_1_ts.html

Wera - 3840/1 TS
05071070001 - 4013288111197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de