



EAN:	4013288115515	Størrelse:	89x7x6 mm
Code nr.:	05071084001	Vægt:	13 g
Artikel nr.:	3855/4	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Eget til Pozidriv krydskærvsskruer
- Bits i rustfri stål
- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Vakuumhærdet
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Kvalitets bits af rustfri stål til Pozidriv*-skruer. Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registreret varemærke for firmaet European Industrial Service Ltd.


Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flyverust



Rustfri stål har den egenskab ikke at ruste. Hvis emner eller skruer i rustfri stål derimod forarbejdes med værktøj, der er fremstillet af almindeligt stål, kan friktionsrester fra det konventionelle værktøj sætte sig fast og ruste. Denne såkaldte flyverust kan udover at påvirke udseendet også forårsage konstruktive skader, der kan medføre høje udbedringsomkostninger. Ved at benytte værktøj i rustfrit stål kan man undgå de friktionsrester, som forårsager flyverusten.

Bits i rustfri stål



Ved brug af bits i rustfrit stål undgås det, at der opstår rust på skruer eller overflader i rustfrit stål. Flyverust på rustfrit stål opstår fortrinsvis via friktionsrester ved skruining med almindeligt stålværktøj. Friktionsresterne efterlader fastsiddende stålpartikler, der ved iltpåvirkning bliver til rust.

Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

Vakuumhærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruining. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til Pozidriv-skruer

Further versions in this product family:



mm



inch

05071084001	PZ 1	89	3 1/2"
05071085001	PZ 2	89	3 1/2"
05071086001 ¹⁾	PZ 3	89	3 1/2"

1) Sekskantsklinge

Web link

https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de