

Kraftform Kompakt 60, rustfri stål, 17 dele

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN:	4013288115713	Størrelse:	155x130x55 mm
Code nr.:	05071116001	Vægt:	534 g
Artikel nr.:	KK 60 Stainless	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning
- Greb /udskiftningsklinge- system til lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Opbevaring og transport i robust bæltetaske

Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv håndgreb 3816 R Kraftform med "Rapidaptor" hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde. Udførelse i rustfri stål til undgåelse af flyverust. 17 dele.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, 62

Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

Vakuumbærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruringer. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Greb/udskiftningsklinge-systemet




Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigsiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter. Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Opbevaring og transport



Opbevaring og transport i robust bæltetaske. Så er værktøjet altid ved hånden.

Web link


https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

3816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, rustfri stål, 1/4" x 119 mm

 05051465001 1x 1/4" x 119 mm



3851/4 bits, rustfri stål, PH 1 x 89 mm

 05071081001 1x PH 1 x 89 mm
 05071082001 1x PH 2 x 89 mm
 05071083001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm
 1) Sekskantsklinge




3855/4 Bits, rustfri stål, PZ 1 x 89 mm

 05071084001 1x PZ 1 x 89 mm
 05071085001 1x PZ 2 x 89 mm
 05071086001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm
 1) Sekskantsklinge




3867/4 TORX® B0 bits med boring, rustfri stål, TX 10 x 89 mm

 05071089001 1x TX 10 x 89 mm
 05071090001 1x TX 15 x 89 mm
 05071091001 1x TX 20 x 89 mm
 05071092001 1x TX 25 x 89 mm
 05071094001 1x TX 30 x 89 mm




3800/4 Bits, rustfri stål, 1 x 5.5 x 89 mm

 05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



3840/4 Bits, rustfri stål, 3 x 89 mm

 05071101001 1x 3 x 89 mm
 05071102001 1x 4 x 89 mm
 05071103001 1x 5 x 89 mm
 05071104001 1x 6 x 89 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
 05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de