

## Kraftform Kompakt 60, rustfri stål, Imperial, 17 dele

Kraftform Kompakt 60, 62



|                     |                          |                         |               |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288115720            | <b>Størrelse:</b>       | 155x135x60 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05071117001              | <b>Vægt:</b>            | 510 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | KK 60 Stainless Imperial | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ            |
|                     |                          | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82079030      |

- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning
- Greb /udskiftningsklinge- system til lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Opbevaring og transport i robust bæltetaske

Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv håndgreb 3816 R Kraftform med "Rapidaptor" hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde. Udførelse i rustfri stål til undgåelse af flyverust. 17 dele.



### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

### Vakuumhærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruringer. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

### Greb/udskiftningsklinge-systemet




Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

### Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

### Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

### Rapid-out




Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

### Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

### Opbevaring og transport



Opbevaring og transport i robust bæltetaske. Så er værktøjet altid ved hånden.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Indhold:

3816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, rustfri stål, 1/4" x 119 mm



05051465001

1x 1/4" x 119 mm



3851/4 bits, rustfri stål, PH 1 x 89 mm



05071081001

1x PH 1 x 89 mm

05071082001

1x PH 2 x 89 mm

05071083001<sup>1)</sup>

1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantsklinge



3867/4 TORX® BO bits med boring, rustfri stål, TX 10 x 89 mm



05071089001

1x TX 10 x 89 mm

05071090001

1x TX 15 x 89 mm

05071091001

1x TX 20 x 89 mm

05071092001

1x TX 25 x 89 mm

05071094001

1x TX 30 x 89 mm



3800/4 Bits, rustfri stål, 1 x 5.5 x 89 mm



05071080001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



3840/4 Bits, rustfri stål, 3/32" x 89 mm



05071105001

1x 3/32" x 89 mm

05071106001

1x 1/8" x 89 mm

05071107001

1x 5/32" x 89 mm

05071108001

1x 3/16" x 89 mm



3868/4 firkant bits, rustfri stål, # 1 x 89 mm



05071097001

1x # 1 x 89 mm

05071098001

1x # 2 x 89 mm

05071099001

1x # 3 x 89 mm



Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)