



EAN:	4013288238467	Størrelse:	250x145x65 mm
Code nr.:	05072018001	Vægt:	1936 g
Artikel nr.:	2090/16 Impaktor 1	Oprindelsesland:	JP
		Told tarif nr.:	82054000

- Slagskrueetrækker-sæt i 16 dele
- 1 slagskrueetrækker 2090 (5/16" indvendig sekskants-tilslutning) til løsningen af fastsiddende skrueforbindelser ved slag
- Op til 90 Nm løsnemoment, kræver hverken el eller trykluft
- Til løsning af skruer uden brug af maskiner
- Kan omstilles fra højre- til venstreskrue
- 14 topnøgleindsatser 8790 B Impaktor (3/8"); også egnet til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner
- Impaktor-teknologien sørger for topnøgleindsatsernes holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav
- Topnøgleindsatser med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Slagskrueetrækker-sæt i 16 dele. Slagskrueetrækkeren 2090 (5/16" indvendig sekskants-tilslutning) har et særligt stort løsnemoment (til 90 Nm) via en robust dobbeltkurvekonstruktion. Den slående kraft omsættes til en drejebewægelse. Særligt fastsiddende skruer og møtrikker kan ikke løsnes uden brug af trykluftudstyr. Omskiftelig til højre- og venstreskrue. Topnøgleindsatserne 8790 B Impaktor (3/8"-tilslutning) har via Impaktor-teknologien en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter størrelse gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj. Med forbindelsesstykket 870/2 adapteres der fra 5/16"-indvendig sekskant til 3/8"-udvendig firkant. Opbevaring og transport i robust tekstilboks, sådan er værktøjet godt beskyttet og altid hurtigt ved hånden.

Web link
<https://www.wera.de/dk/05072018001>

Wera - 2090/16 Impaktor 1
05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Løsningen af fastsiddende skruer og møtrikker



2090 slagskruetrækker 90 Nm



Ved hjælp af lette hammerslag på slagskruetrækkeren kan også fastsiddende skruer og møtrikker løsnes uden brug af maskine.

Høj virkningsgrad



Slagskruetrækkeren har en særlig høj virkningsgrad via dobbeltkurvekonstruktionen, der omdanner hammerslaget til en drejebævegelse med stort moment.

Omskiftning højre/venstre




Slagskruetrækkeren kan alt efter gevindretning omskifte skrue retningen fra højre til venstre.

Impaktor topnøgleindsatser



Den yderst robuste smedeudførelse sørger for Impaktor-topnøgleindsatsernes holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Adapter 5/16" til 3/8"




Med forbindelsesstykket 870/2 adapteres fra 5/16"-sekskant til 3/8"-firkant. Således kan 3/8" topnøgleindsatserne anvendes med 5/16" slagskruetrækkerne.

Tværboring og ringnot



Via boringen og ringnoten kan værktøjet afsikres på el-værktøjet med en låsestift eller O-ring.

Profilskånende kraftoverførsel



Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikker og skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finfordandede skralder gør desuden via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantprofil under snævre forhold overflødig.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05072018001>

Wera - 2090/16 Impaktor 1
05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

2090 Slagskruetrækker 90 Nm, 5/16" x 142 mm



05072014001

1x 5/16" x 142 mm



870/2 Forbindelsesdel, 3/8 x 5/16"



05136001001¹⁾

1x 3/8 x 5/16"

1) Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser



8790 B Impaktor topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning, 8 x 30 mm



05005500001

1x 8 x 30 mm

05005501001

1x 10 x 30 mm

05005502001

1x 11 x 30 mm

05005503001

1x 12 x 30 mm

05005504001

1x 13 x 30 mm

05005505001

1x 14 x 30 mm

05005506001

1x 15 x 30 mm

05005507001

1x 16 x 30 mm

05005508001

1x 17 x 30 mm

05005509001

1x 18 x 30 mm

05005510001

1x 19 x 30 mm

05005511001

1x 21 x 32 mm

05005512001

1x 22 x 32 mm

05005513001

1x 24 x 32 mm

Dobbelthæftende-stripe 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05072018001>

Wera - 2090/16 Impaktor 1
05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de