

<b>EAN:</b>	4013288138927	<b>Størrelse:</b>	150x60x45 mm
<b>Code nr.:</b>	05073240001	<b>Vægt:</b>	192 g
<b>Artikel nr.:</b>	Kraftform Kompakt 28 SB	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt 28
- Kraftform håndgreb med rullsekning, flerkomponent, med bajonetklinge og bitmagasin
- Forbindelsesdel bajonet, med rustfri stålbojsning og stærk permanent magnet
- Egnet til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug

Wera kompaktværktøj med flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skrueing. Integreret bitmagasin i grebet, hvori der kan opbevares 6 bits. Bajonet-klingen kan skubbes ind ved snævre skruesituationer. Til maskinbrug kan den også tages helt ud. Med stærk permanent magnet til bits sikre placering.

#### Kraftform Kompakt 28


#### Teleskopklinge I

#### Teleskopklinge II


#### Teleskopklinge III



Sættene i serien Kraftform Kompakt 28 har noget at byde på: I grebet nedsænkkelig teleskopklinge (der også kan tages ud og benyttes som bit-holder i skruemaskinen) og integreret bitsmagasin.



Den i grebet nedsænkkelige teleskopklinge med hurtigskift tillader hurtig manuel betjening også under pladsmæssigt snævre arbejdsforhold, når klingen er skubbet ind. Ved enkel aktivering af låsebøsningen kan klingen køres du



Teleskopholderen kan nu anvendes som en fuldgyldig skruestrækker. Ved gentagen kraftigere aktivering af bøsningen udløses løsemekanismen ved en tydelige hør- og mærkbar overvinden af låsemotstanden.



Teleskopklingen kan tages ud og anvendes som maskinadapter, samt føres tilbage til udgangsstillingen.

#### Web link

<https://www.wera.de/dk/05073240001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Universalholdere med rustfri stålbojsning**



Med stærk permanent magnet til bits sikre placering.

**Til manuel og maskinel skruring**



Sættene er udstyret med Kraftform-greb, hurtigskiftsholder og bits til manuel og maskinel skruring.

**Greb/udskiftningsklinge-systemet**



Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

**Tilpassede form**



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

**Web link**

<https://www.wera.de/dk/05073240001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Indhold:

851/1 Z bits, PH 1 x 25 mm



05072070001  
05072072001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001  
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm  
1x PZ 2 x 25 mm

800/1 Z bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001  
05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm  
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Web link

<https://www.wera.de/dk/05073240001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)