

Zyklop Speed-skralde, 1/2"



EAN:	4013288128058	Størrelse:	277x45x45 mm
Code nr.:	05073262001	Vægt:	671 g
Artikel nr.:	8000 C SB SiS	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Finfortandning, derfor lille returvinkel på 5°
- Med frit drejeligt skraldehoved, trykknappudløser og venstre- /højreomskiftning
- Svingmassekonstruktion og gribevenlig drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
- Zyklop Speed - forener fordelene ved 5 skraldeegenskaber. Og den er en rigtig hurtigdrejer
- Kan også bruges som skruetrækker

Zyklop-skralde med 1/2"-tilslutning. På grund af finfortandningen med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°. Skraldehovedet kan drejes frit og kan låses i enhver stilling med de på begge sider placerede skydeknapper. Problemløst arbejde med stort frirum til hånden er muligt selv i meget snævre og svært tilgængelige montagesituationer. Den definerede fiksering ved 0°, 15° og 90° til venstre og højre garanterer sikkert arbejde uden skraldehovedet rutsjer. I 0°-stillingen kan skralden med adapter og bit benyttes som en traditionel skruetrækker. Svingmassekonstruktionen sørger for at accelerere skruerprocessen. Kraftform-grebets rotationssymmetriske opbygning og friløbsbøsningen understøtter lynhurtig snurren rundt. Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden såsom vabler og hård hud. De til grebet anvendte hårde materialer garanterer hurtig tagen fat uden risiko for at huden "klistrer fast" på grebet. De blødere, "skridsikre" zoner muliggør friktionfri overførsel af store kræfter. Til 1/2"-firkant-topnøgleindsatser samt 1/2"-forbindelsesled med firkantstilslutning, med kuglelås.

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_sb_sis.html

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed-skralde, 1/2"

Zyklop „6 i 1“



Utrolig hurtig skralde Zyklop Speed med drejeligt skraldehoved og 5 definerede fikseringer



1. Fintanded skralde 2. Ledskralde 3. Vinkelskralde 4. Skralde med sikkerhedslås 5. Kraftskralde 6. Skruetrækker

Frit drejeligt



Skraldehovedet er frit drejeligt og kan låses i enhver position via skydeknapperne på begge sider. Problemfrit arbejde med god plads til hånden er mulig i selv meget snævre eller svært tilgængelige montagesituationer. Den definerede fiksering ved 0°, 15° og 90° til venstre og højre garanterer sikkert arbejde, uden at skraldehovedet flytter sig.

Hurtigdrejere




Zyklop Speed-skralderne er virkelige hurtigdrejere: Svingmassekonstruktionen sørger for, at skruerprocessen går hurtigere. Den rotationssymmetriske opbygning af Kraftform-grebet og drejebøsningen støtter den lynhurtige snurren. Især når skralden ikke tager fat i et let gående gevind.

Omskiftelig



Alle Zyklop Speed-skralder kan via tandhjulet hurtigt og let i enhver stilling omskiftes fra/til højre-/venstretræk. Ingen omstændelig håndtering, ingen tidsspilde!

Lille returvinkel




De med 72 tænder fintandede omskiftningsskralder har en lille returvinkel på kun 5°. Den lille bevægelse muliggør hurtigt og præcist arbejde i alle stillinger.

Skruetrækker



I 0°-positionen kan skralderne med adapter og bit anvendes som en almindelig skruetrækker.

Kuglelåsen



Kuglelåsen sørger for sikkert hold i topnøgler og tilbehør og dermed også for pålidelig sikkerhed under skruringen. Et kort tryk på udløserknappen og skiftet er garanteret i alle definerede positioner.

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_sb_sis.html

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 C SB Zyklop Speed-skralde med 1/2"-tilslutning, 1/2" x 277 mm

Zyklop Speed-skralde, 1/2"



Indhold:

8000 C Zyklop Speed-skralde med 1/2"-tilslutning, 1/2" x 277 mm



05003600001

1x 1/2" x 277 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_sb_sis.html

Wera - 8000 C SB SiS
05073262001 - 4013288128058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de