



|                     |                |                         |              |
|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288099464  | <b>Størrelse:</b>       | 165x60x23 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05073420001    | <b>Vægt:</b>            | 59 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | 897/4 R SB SiS | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ           |
|                     |                | <b>Told tarif nr.:</b>  | 84661038     |

- BiTorsion Rapidaptor universalholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Med 1/4" sekskantstilslutning

Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-holdere fra Wera har en torsionsfjeder, der optager mindre belastningstoppe ved skruining. Samtidig brug af BiTorsion-bits og deres torsionszone forlænger værktøjets holdbarhed væsentligt. BiTorsion-holdere fra Wera kan dog også benyttes med konventionelle bits. Rapidaptor-teknologien tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_rapidaptor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_r\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html)

Wera - 897/4 R SB SiS  
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### BiTorsion holdere




Med speciel BiTorsion-zone. Energi fra topbelastninger afledes i BiTorsion-zonen. Væsentlig nedsættelse af brudfaren, betydelig forlængelse af levetiden.

### BiTorsion Rapidaptor



Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera serie 1) og E 6,3 (Wera serie 4). Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere har en torsionsfjeder, der ved skruring optager mindre topbelastninger. Brug sammen med BiTorsion-bits og deres torsions-zone forøger værktøjets holdbarhed betydeligt. Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere kan dog også anvendes med konventionelle bits.

### Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

### Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bittens skubbes op i holderen. Så snart bittens sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bittens sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

### Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter. Derved løfter fjedermekanismen bittens fra magneten og låser op for værktøjet. Bittens kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

### Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklop.

### Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_rapidaptor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_r\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html)

Wera - 897/4 R SB SiS  
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 897/4 R SB Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

### Rapidaptor Bitholdere



#### Indhold:

#### 897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm



05053923001

1x 1/4" x 75 mm



#### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_rapidaptor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_r\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html)

Wera - 897/4 R SB SiS  
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)