



EAN:	4013288168115	Størrelse:	125x80x25 mm
Code nr.:	05073645001	Vægt:	164 g
Artikel nr.:	Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- 1/4"-Bit-skralde og hårde og slidstærke bits
- Ideel til snævre skrueforhold
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- I handy og robust Bit-Check

Meget værktøj på minimalt areal. Sorteringen efter profiler og størrelser gør det muligt hurtigt at få fat på bittene. Wera Bit-skralden. Sænksmedet udførelse helt i stål. Fintandsmekanik med 60 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på 6° til nøjagtigt arbejde. Enkel venstre/højreomskiftning. Ergonomisk formet skraldehoved og -arm.


Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini skralden




Zyklus Mini




Mini-skralde til alle de svært tilgængelige anvendelsestilfælde.

Zyklus Mini




Finfortandet mekanik med 60 tænder muliggør en lille returvinkel på 6° til præcisionsarbejde.

Omskiftelig



Simpel venstre/højreskiftning.

Hurtig skruring



Med Zyklus Mini 1 kan der opnås høje arbejdhastigheder. Tandhjulet bidrager til, at forskruringen kan fremskyndes betydeligt, da Bit-skralden først skal betjenes via grebet ved den afsluttende spænding af skruen.

Ideel til snævre montageforhold




Den lave højde er ideel til alle særlig snævre montageforhold.

Kan så lille et stykke værktøj overhovedet holde til nok?



Zyklus Mini holder til mindst 65 Nm, det er meget mere, end man normalt kan overføre af kraft på så lille et stykke værktøj.

Hvilke forbindelsesdele kan jeg sætte på Zyklus Mini 1?



Bits og topnøgler. Bits kan jeg stikke direkte på. Jeg kan også stikke en holder på først, der så bærer bitten. Den tjener så ligeledes som forlængerled med friløbende ledebøsning. Til topnøgler skal jeg bruge en adapter 1/4" sekskant til firkant, f.eks. Wera 870/1 (indeholdt i Bit-Check og ved de enkelte bit-skralde i sættet).

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_10_zyklus_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklus Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Zyklus Mini 1, 10 dele

Zyklus Mini 1



Indhold:

8001 A Bit-skralde 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



851/1 Z bits, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX® bits, TX 15 x 25 mm



05066486001
05066487001
05066488001

1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_10_zyklus_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklus Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

840/1 Z Bits, 4 x 25 mm



05056320001

05056325001

1x 4 x 25 mm

1x 5 x 25 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de