

<b>EAN:</b>	4013288194848	<b>Størrelse:</b>	155x100x35 mm
<b>Code nr.:</b>	05073676001	<b>Vægt:</b>	154 g
<b>Artikel nr.:</b>	Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Med rull sikring og drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtigt og ergonomisk arbejde
- Uundværlig f.eks. for elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer, IT-hardwaremontører eller modelbyggere
- Kraftform Micro skruetrækkersæt i robust taske
- Egnede til fastsætning på Wera 2go systemet

Kraftform Kompakt Micro-sæt til finmekaniske opgaver; egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21); grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingskift; Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejesezone til lynhurtig snurren rundt; tidskrævende tagen fat på ny er ikke længere nødvendigt; kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter; præcisionszone direkte ovenfor klingens til den rigtige drejningsvinkel ved justeringsarbejde; med 10 bits til manuelle og maskindrevne skruringer; lynhurtig bit-fiksering: skub blot bitten op i tilslutningen, låser sig selv fast, sikker placering. For bitskift skydes bøsningen blot fremefterog bitten tages ud; fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruringen.

**Web link**

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie Kraftform Micro

### Kraftform Micro greb



Skruing i elektronik og finmekanik er ofte møjsommeligt og tidskrævende. Det ville vi ikke stille os tilfreds med. Vi har fundet ud af, hvad der er vigtigt for brugeren - arbejdshastighed, moment, nøjagtighed - og bekymret os helt specielt om det.




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

### Den overlegne elektronikerskruetrækker



Kraftform Micro med sine tre zoner og deres specielle placering opfylder disse krav perfekt. Den letløbende kappe, som hånden kan støttes på, støtter på ideel vis disse fordele.

### Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingens giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

### Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

### Hurtigt drejzonen



Hurtigt drejzonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

### Applikationer



Uundværlig f.eks. for elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer, IT-hardwaremontører eller modelbyggere

### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)



Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



Serie Kraftform Micro

Indhold:

**1013 Kraftform Micro bits-håndgreb, 97 mm**



 05051276001 1x 97 mm  


**851/9 C J PH bits, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm**



 05134605001<sup>1)</sup> 1x PH 000 x 44 x 1.5 mm  
  
 05135270001<sup>1)</sup> 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm  
 05135272001<sup>2)</sup> 1x PH 0 x 44 x 1.8 mm

1) Optimeret til asiatiske PH skruer  
 2) Størrelse 0 modificeret svarende til JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)



**867/9 C TORX® bits, Halfmoon, TX 8 x 44 mm**

 05345026001 1x TX 8 x 44 mm  




**867/9 C IP TORX PLUS® bits, 3 IP x 44 mm**

 05135232001 1x 3 IP x 44 mm  




**867/9 IPR TORX PLUS® bits, 1 IPR x 44 x 1.5 mm**

 1)  
 05135232001 1x 1 IPR x 44 x 1.5 mm  
 1) Uden boring  




**800/9 C bits, 0.35 x 2.5 x 44 mm**

 05135264001 1x 0.35 x 2.5 x 44 mm  


**872/9 Microstix® bits, m x 44 mm**

 05066850001 1x m x 44 mm  


**869/9 Topnøgle, 2.5 x 44 mm**

 05135224001 1x 2.5 x 44 mm  
  
 05135225001 1x 3 x 44 mm

Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
 05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de