

Click-Torque E 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm
Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde



EAN:	4013288193261	Størrelse:	1600x80x90 mm
Code nr.:	05075630001	Vægt:	8000 g
Artikel nr.:	Click-Torque E 1	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Med 3/4"-firkants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
- Måleområde: 200-1000 Nm; præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Med ergonomisk 2-komponent greb egnet til spænding mod højre

Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design. Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningsignal, når det indstillede moment nås. Til spænding mod højre og med omskifter-skralde med 45 tænder.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_e_1.html

Wera - Click-Torque E 1
05075630001 - 4013288193261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque E 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 200-1000 Nm, 3/4" x

200-1000 Nm


Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde



Serie Click-Torque momentnøgler

Nøjagtig

Let og sikker



Vi ville have, at det er let og præcist at arbejde med momentnøgler. Derfor har vi udviklet momentnøglerne Click-Torque. Med let indstilling og sikring af momentværdien og den robuste udførelse udgør disse momentnøgler det ideelle stykke værktøj ved alle former for skruearbejde, hvor det kommer an på momentkontrolleret tilspænding (omskiftelige momentnøgler) og spænding og løsning (momentnøgler til indstiksværktøj) af skrueforbindelsen.

Præcisionen ligger ved $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.


Enkel indstilling

Udløsermekanisme


Til spænding mod højre



Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.



De omskiftelige Click-Torque momentnøgler er egnet til spænding mod højre

Further versions in this product family:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075630001	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_e_1.html

Wera - Click-Torque E 1
05075630001 - 4013288193261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque E 1 momentnøgle med omskifter-skralde, 200-1000 Nm, 3/4" x
200-1000 Nm
Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_e_1.html

Wera - Click-Torque E 1
05075630001 - 4013288193261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de