



EAN:	4013288111678	Størrelse:	153x117x40 mm
Code nr.:	05104650001	Vægt:	383 g
Artikel nr.:	846/8	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82075060

- Ideel til mobilt reparations- og montagearbejde
- Hurtigere, mere ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit
- Med 1/4" tilslutning passende til skruemaskinen
- Til afgratning, fasning, forsænkning
- I praktisk og robust plastikkops

Keglesænkerbit-sæt i 8 dele i stabil plastikkops til afgratning, fasning og forsænkning. Den fint afstemte materialeelasticitet garanterer stor udholdenhed. Problemfri bortledning af spåner og ringe kantningsrisiko garanterer bekvemt arbejde. Skærdel ifølge DIN 335-C, 90° med 3 skær. Med kvalitets ergonomisk og med magnet udstyret bit-håndgreb. Rapidaptor hurtigskiftet sikrer lynhurtigt bitskift uden specialværktøj. 1/4"-sekskant passende til holdere med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3-notet keglesænker-bit



3-notet keglesænker-bit, 90°
 Anvendelse: Til afgratning, fasning, sænkning 1/4"-tilslutning passende til holder ifl. g. DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
 Meget stor kraftoverførsel via sekskants-skaft
 HSS = højydelsesstål
 Fint tilpasset materialeelasticitet til lang holdbarhed
 3 skær
 Meget gode centreringsegenskaber
 Problemfri i skæring
 Upåklagelig fjernelse af spåner
 Ringefare for indklemning
 Præcis returføring
 Høj korrosionsbeskyttelse

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Rapidaptor holdere




Lynhurtigt bitskift uden værktøj. Betjening med en hånd. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne røkkles.

Rapid-out




Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklop.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8

05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

846/8 Keglesænkerbit-sæt, 8 dele

Sortimenter til specielle anvendelser

Indhold:

816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



888/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



846 3-notede keglesænker-bits, 6.30 x 31 mm



05104630001

1x 6.30 x 31 mm

05104631001

1x 8.30 x 31 mm

05104632001

1x 10.40 x 34 mm

05104633001

1x 12.40 x 35 mm

05104634001

1x 16.50 x 40 mm

05104635001

1x 20.50 x 41 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8

05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de