



EAN:	4013288119285	Størrelse:	153x116x41 mm
Code nr.:	05104655001	Vægt:	390 g
Artikel nr.:	845/8	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82075060

- Ideel til mobilt reparations- og montagearbejde
- Hurtigere, mere ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit
- Med 1/4" tilslutning passende til skruemaskinen
- Til forsænkning og afgratning
- 1-notet

Enkelnotet keglesænker-sæt i 8 dele i stabil plastikboks. Til forsænkning og afgratning. Det sekskantede skaft sikrer en meget god kraftoverførsel. Garanteret klappfrit og rillefrit arbejde. Problemfri bortledning af spåner og stor udholdenhed. Med kvalitets ergonomisk og med magnet udstyret bit-håndgreb. Rapidaptor hurtigskiftet sikrer lynhurtigt bitskift uden specialværktøj. Til isætning i skruemaskinen eller til brug i patronen på en elektronisk boremaskine.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html

Wera - 845/8
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1-notet keglesænker-bit



1-notet keglesænker-bit, 90°
Anvendelse:
Afgratning og sænkning 1/4"-tilslutning passende til holder ifl. g. DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
Meget stor kraftoverførsel via sekskants-skaft
1 skær
Garanteret rufløst arbejde uden overflademønstre
Bedste overfladekvalitet på sænkning
Høj holdbarhed
Upåklagelig fjernelse af spåner
Høj korrosionsbeskyttelse

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Rapidaptor holdere




Lynhurtigt bitskift uden værktøj. Betjening med en hånd. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits ifl. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock




Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne røkkes.

Rapid-out




Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklop.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html

Wera - 845/8

05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

845/8 Enkelnotet keglesænker-sæt, 8 dele

Sortimenter til specielle anvendelser

Indhold:

816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



888/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



845 Enkelnotet-keglesænker-bits, 6.30 x 32 mm



05104660001

1x 6.30 x 32 mm

05104661001

1x 8.30 x 32 mm

05104662001

1x 10.40 x 34 mm

05104663001

1x 12.40 x 36 mm

05104664001

1x 16.50 x 40 mm

05104665001

1x 20.50 x 43 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html

Wera - 845/8

05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de