



EAN:	4013288233035	Størrelse:	140x100x30 mm
Code nr.:	05104751001	Vægt:	180 g
Artikel nr.:	847/7	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82075060

- Ideel til mobilt reparations- og montagearbejde
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- Med 1/4" tilslutning passende til skruemaskinen
- Med Rapidaptor universalholder og kombigevindskærer-bits med 1/4" tilslutning
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

Kombigevindbor-bit-sæt fra Wera i 7 dele i robust foldetaske 9570. 1/4"-tilslutning passende til holder efter DIN ISO 1173-D 6,3. Med Rapidaptor-hurtigskiftsholder til optag i skruemaskine eller til brug i borpatronen i en elektronisk bormaskine. Meget god kraftoverførsel via det sekskantede skaft. HSS = højtydende stål. Fint afstemt materiale-elasticitet til lang levetid. Meget gode centreringsegenskaber. Problemløs skæring. Upåklageligt vækledning af spåner. Ringe fare for at kante. Præcis returføring.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7.html

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sortimenter til specielle anvendelser

Kombigevindbors-bit



Kombigevindbors-bit


- Anvendelse: Kerneboring, gevindskæring og afgratning i en arbejdsproces.
- 1/4"-tilslutning passende til holder iflg. DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Meget stor kraftoverførsel via sekskants-skaft
- HSS = højdelesstål
- Fint tilpasset materialeelasticitet til lang holdbarhed
- Meget gode centeringsegenskaber
- Problemfri skæring
- Upåklagelig fjernelse af spåner
- Ringe fare for indklemning
- Præcis returføring

Rapidaptor holdere




Lynhurtigt bitskift uden værktøj. Betjening med en hånd. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bittens skubbes op i holderen. Så snart bittens sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bittens sidder sikkert og uden at kunne rokke.

Rapid-out




Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bittens fra magneten og låser op for værktøjet. Bittens kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklus.

Umagnetisk udførelse



Udførelse: Umagnetisk

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7.html

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

847/7 Kombigevindbor-bits-sæt, 8 dele

Sortimenter til specielle anvendelser



Indhold:

888/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



847 HSS Kombigevindskærer, 2.5 mm x 36 mm x M 3



05104640001

1x 2.5 mm x 36 mm x M 3

05104641001

1x 3.3 mm x 39 mm x M 4

05104642001

1x 4.2 mm x 41 mm x M 5

05104643001

1x 5 mm x 44 mm x M 6

05104644001

1x 6.8 mm x 51 mm x M 8

05104645001

1x 8.5 mm x 59 mm x M 10



9570 Foldetaske til kombigevindbor-bit-sæt 847/7, uden værktøj, 90 x 115 mm

05136548001

1x 90 x 115 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7.html

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de