2054 elektronik-sekskantsskruetrækker, 0.7 x 40 mm



EAN:	4013288032072	**Størrelse:**	137x13x13 mm
Code nr.:	05118060001	**Vægt:**	12 g
Artikel nr.:	2054 Micro	**Oprindelsesland:**	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Micro skruetrækker til skruer med indvendig sekskant
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- F.eks. til elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer eller EDB-hardwaremontører

Kvalitets Wera Micro skruetrækker til finmekaniske skrueopgaver. Ved at støtte hånden på drejekappen og ved hjælp af hurtigdrejezonen under drejekappen er det muligt at snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende nyt greb bortfalder. Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger for overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone til den rigtige vinkel ved justeringsarbejde. Wera Black Point-spidsen giver præcis pasform og optimeret korrosionsbeskyttelse. Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

TAKE IT EASY TOOL FINDER

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

HEX-PLUS

BLACK POINT

ANTI ROLL-OFF

Web link
https://www.wera.de/dk/05118060001

Wera - 2054 Micro
05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skruning i elektronik og finmekanik er ofte møjsommelig og tidskrævende. Det ville vi ikke stille os tilfreds med. Vi har fundet ud af, hvad der er vigtigt for brugeren - arbejdshastighed, moment, nøjagtighed - og bekymret os helt specielt om det.

Hex-Plus

Skruer med sekskantet kærv er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften overføres fra værktøjet til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: skruehovedet kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Samtidig kan der overføres op til 20 % større momenter. Godt at vide: Hex-Plus værktøj passer ned i enhver standard-sekskantsskrue!

Kraftform Micro greb

Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Den overlegne elektroniker-skruetrækker

Kraftform Micro med sine tre zoner og deres specielle placering opfylder disse krav perfekt. Den letløbende kappe, som hånden kan støttes på, støtter på ideel vis disse fordele.

Præcisionszonen



Præcisionszonen direkte ovenfor klingen giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Hurtigtdrejezonen



Hurtigtdrejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Take it easy værktøjsfinder

Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link
https://www.wera.de/dk/05118060001

Wera - 2054 Micro
05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118060001	**0,7**	**-**	**40**	**97**	**3,0**	**1 9/16"**
05118062001	0,9	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118064001	1,3	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118066001	1,5	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118068001	2	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118070001	2,5	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118072001	3,0	-	60	97	4,0	2 3/8"
05345284001	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"
05345285001	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"
05118074001	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"
05118076001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118078001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118080001	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"
05118082001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118075001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"

Web link
https://www.wera.de/dk/05118060001

Wera - 2054 Micro
05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de