

# Kraftform Kompakt F 1 skruv værktøjssæt til vinduesmontage, 36 dele


## Kraftform Kompakt brugersæt



<b>EAN:</b>	4013288217721	<b>Størrelse:</b>	325x145x65 mm
<b>Code nr.:</b>	05134013001	<b>Vægt:</b>	1298 g
<b>Artikel nr.:</b>	Kraftform Kompakt F 1	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82079030

- Højkvalitativt universal-værktøjssæt i 36 dele til den professionelle vinduesmontør
- 393 S bit-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft til brug under vanskeligt tilgængelige forhold
- Med Joker gaffelnøgle 6004 S og bit-skralde Zyklon Mini 1 (1/4")
- Topnøgle- og bit-sortiment i høj Wera-kvalitet afstemt til universelle vinduesmontør-opgaver
- Kompakt og stabil tekstilværktøjsboks med Wera 2go kompatibilitet

Kompakt Wera skruv værktøjssæt med de 36 vigtigste stykker værktøj til vinduesmontering.



### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt brugersæt

### Værktøjssæt til den professionelle vinduesmontør



Med skruetrækkeren 393 S kan man også skrue om hjørner. Via det fleksible skaft kan uheldigt placerede skrue alligevel nås. Det ideelle stykke værktøj til vanskeligt tilgængelige skruesituationer.



Kompakt Wera skruv værktøjssæt med de 35 vigtigste stykker værktøj til vinduesmontering. Topnøgle- og bit-sortiment afstemt på universelt vinduesmontørbehov i høj Wera-kvalitet. Med 2 bit-håndgreb og 1 bit-skralde, der med adapter også kan bruges til topnøgleindsatser.

### Fleksible klinge



Med skruetrækkeren 393 S kan man også skrue om hjørner. Via det fleksible skaft kan uheldigt placerede skrue alligevel nås. Det ideelle stykke værktøj til vanskeligt tilgængelige skruesituationer.

### Sikkert hold og let udtagning




Sikker bitholdefunktion via låsemekanisme. Med stærk permanent magnet.

### Slank bitholder 393 S



Med den særligt slanke bitholder kan der også arbejdes under meget snævre forhold.

### Zyklus Mini



Bit-skralden Zyklus Mini 1 giver mulighed for særlig hurtig skrining også i meget snævre arbejdsituationer. Med direkte bitpåsatning. Med Wera adapteren 870/1 (1/4" sekskant til 1/4" firkant) kan man også bevæge 1/4" topnøgler.

### Hånd- og maskin-toppe



De såkaldte hånd- og maskin-toppe muliggør brug ved manuel og maskinel skrining. Brugeren er med blot et topnøgle-sortiment rustet til næsten alle brugssituationer.

### Vinkelnøgler med holdefunktion til skrue med indvendig sekskant



Skrue med indvendig sekskants fastklemning på vinkelnøgler sikres med en fjedrende kugle. Særligt hjælpsom i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skrue med.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt F 1 skrueværktøjssæt til vinduesmontage, 36 dele

## Kraftform Kompakt brugersæt



### Indhold:

#### 393 S bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



#### 813 Bits-håndgreb, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



#### 8001 A Bit-skralde 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



#### 870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel), 1/4" x 25 mm

0513600001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm



1) Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

### Web link


[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Kraftform Kompakt brugersæt


8794 SA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4"-tilslutning, 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ bits, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z TORX® bits, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z bits, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x 6 x 89 mm




1) Sekskantsklinge


950 SPKL Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm



967 SXL HF TORX® Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion, lang, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 skrueværktøjssæt til vinduesmontage, 36 dele

Kraftform Kompakt brugersæt



**Web link**

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt F 1 skrueværktøjssæt til vinduesmontage, 36 dele

## Kraftform Kompakt brugersæt



### Indhold:

#### 393 S bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



#### 813 Bits-håndgreb, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



#### 8001 A Bit-skralde 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



#### 870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel), 1/4" x 25 mm

0513600001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm



1) Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

### Web link


[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt brugersæt


8794 SA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4"-tilslutning, 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ bits, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z TORX® bits, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z bits, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x 6 x 89 mm




1) Sekskantsklinge


950 SPKL Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm




967 SXL HF TORX® Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion, lang, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



6004 Joker S selvjusterende gaffelnøgle, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

	05020100001	1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm
--	-------------	-------------------------------



Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 skrueværktøjssæt til vinduesmontage, 36 dele

Kraftform Kompakt brugersæt



**Web link**

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)