



| | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| EAN: | 4013288040879 | Størrelse: | 25x7x6 mm |
| Code nr.: | 05135071001 | Vægt: | 4 g |
| Artikel nr.: | 840/1 Z Hex-Plus | Oprindelsesland: | CZ |
| | | Told tarif nr.: | 82079030 |

- Til skruer med indvendig sekskant
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

Hårde og slidstærke Wera bits til indvendige sekskantsskruer, til universelt brug. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruetoppen. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruetoppen elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holder ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05135071001 - 4013288040879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus

Hårde og slidstærke bits



Skrue med sekskantet kærve er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærve!



Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer spidsens utidlige brud. Z bits er i reglen bittene til universelle opgaver.





Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05135071001 - 4013288040879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

| |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch |
| 05056303001 | 1,5 | - | 25 | 1" |
| 05056305001 | 2,0 | - | 25 | 1" |
| 05056310001 | 2,5 | - | 25 | 1" |
| 05056315001 | 3,0 | - | 25 | 1" |
| 05056320001 | 4,0 | - | 25 | 1" |
| 05056325001 | 5,0 | - | 25 | 1" |
| 05056330001 | 6,0 | - | 25 | 1" |
| 05056332001 | 7,0 | - | 25 | 1" |
| 05056335001 | 8,0 | - | 25 | 1" |
| 05056340001 | 10,0 | - | 25 | 1" |
| 05135060001 | - | 0,05" | 25 | 1" |
| 05135070001 | - | 1/16" | 25 | 1" |
| 05135071001 | - | 5/64" | 25 | 1" |
| 05135072001 | - | 3/32" | 25 | 1" |
| 05135078001 | - | 7/64" | 25 | 1" |
| 05135073001 | - | 1/8" | 25 | 1" |
| 05135069001 | - | 9/64" | 25 | 1" |
| 05135074001 | - | 5/32" | 25 | 1" |
| 05135075001 | - | 3/16" | 25 | 1" |
| 05135079001 | - | 7/32" | 25 | 1" |
| 05135076001 | - | 1/4" | 25 | 1" |
| 05135077001 | - | 5/16" | 25 | 1" |
| 05135068001 | - | 3/8" | 25 | 1" |

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05135071001 - 4013288040879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de