



EAN: 4013288229571

Code nr.: 05136042001

Artikel nr.: 9532

Størrelse: 195x130x50 mm

Vægt: 637 g

Oprindelsesland: CZ

Told tarif nr.: 82079030

- Værktøjsæt til cykelværkstedet
- Med Wera-bit-skralde Zyklop Mini 1, bithåndgreb 816 R, 1 kædenitter, 1 kædeholder, reservedelssæt kædenitter pin, 1 kædelåsetang, 10 bits med 89 mm længde, 2 bits med 25 mm længde
- Med kædenitter og -holder med udskiftelig nittestift til åbning og lukning af cykelkæder. Egnede til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt
- Kædelåseledstang til åbning og lukning af kæder med kædelås
- I robust foldetaske

Værktøjsæt i 18 dele til cykelværkstedet. Med bit-skralden Zyklop Mini og bit-håndgrebet og de 89 mm hhv. 25 mm lange bits kan man bevæge indvendige sekskantsskruer, TORX® og krydskærns Phillips skruer. Med den indeholdte kædenitter og -holder med udskiftelig nittestift kan cykelkæder åbnes og lukkes (egnet til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt). Kædelåsetangen letter åbning og lukning af kæder med kædelås.



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_9532.html


Wera - 9532
05136042001 - 4013288229571

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kædeværktøj




Med kædenitter og -holder med udskiftelig nittestift til åbning og lukning af cykelkæder. Egnede til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt



Med det indeholdte kædeværktøj kan man åbne kæder og lukke dem igen; til åbning og lukning af cykelkæder. Egnede til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt.

Kædelåsetang




Kædelåsetangen letter åbning af arreterbare kædelåse med henblik på rengøring eller skift af kædeled.

Zyklop Mini skralden




Mini-skralde til alle de svært tilgængelige anvendelsestilfælde.

Lille returvinkel




Finfortandet mekanik med 60 tænder muliggør en lille returvinkel på 6° til præcisionsarbejde.

Hurtig skruring



Riflet hjul til hurtig skruring.

Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Greb/udskiftningssystemet



Greb/udskiftningssystemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_9532.html

Wera - 9532
05136042001 - 4013288229571

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9532 Kædenitter værksteds-sæt, 20 dele

Kraftform Kompakt brugersæt



Indhold:

8001 A Bit-skralde 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm



867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_9532.html

Wera - 9532

05136042001 - 4013288229571

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9532 Kædenitter værktøds-sæt, 20 dele

Kraftform Kompakt brugersæt

840/4 Z bits, 2 x 89 mm



05059628001	1x	2 x 89 mm
05059629001	1x	2.5 x 89 mm
05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm

1) Sekskantsklinge

840/1 Z Bits, 5 x 25 mm




05056325001	1x	5 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

9512 Kæde krog



1x 9512 Kæde krog

9513 Kæde nitteværktøj




1x 9513 Kæde nitteværktøj

9533 Kædelukningsledtang, 167.5 mm



1x 167.5 mm

9534 Reserve-nittestift til kædenitter 9513, 15 mm



3x 15 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_9532.html

Wera - 9532

05136042001 - 4013288229571

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de