



EAN:	4013288238740	Størrelse:	400x125x80 mm
Code nr.:	05136062001	Vægt:	1925 g
Artikel nr.:	9558	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041200

- Til fagligt korrekt spænding af skrueforbindelser på rørledninger efter producentangivelse
- Indstillelig momentnøgle Click-Torque X 2, måleområde 10-50 Nm
- Med optag til udskiofteligt indstiksværktøj 9x12 mm
- 3 selvjusterende indstiks-gaffelnøgler (9x12 mm tilslutning) til nøglestørrelser 10-19 (7/16"-3/4") og alle mellemliggende størrelser
- Med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen af skruen
- Returvinkel på kun 30° via påsætning i hjørneviddeprismerne i gafflen
- 1 omskiftelig indstiksskralde til 3/8"-firkant-topnøgleindsatser og 3/8"-forbindelsesstykker med firkantstilslutning
- Torque Advisor: innovativt beregningssystem til momentværdier til Click-Torque X momentnøgler i kombination med indstiksværktøj

Sæt i 5 dele til fagligt korrekt spænding af skrueforbindelser på rørledninger. 1 indstillelig Click-Torque X 2 momentnøgle (10-50 Nm) med 9x12 mm optag til indstiksværktøj. 3 selvjusterende indstiks-gaffelnøgler (metrisk 10-19 (tommemål: 7/16"-3/4") og alle mellemliggende størrelser) med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden nyt greb. 1 omskiftelig indstiksskralde til 3/8"-firkant-topnøgleindsatser og 3/8"-forbindelsesdele med firkantstilslutning. Den på værktøjet laserpåførte slidageresistente QR-kode letter usregningen af den korrekte momentværdi i afhængighed af den anvendte momentnøgle og indstiksværktøj. I robust tekstilboks.



Web link
<https://www.wera.de/dk/05136062001>


Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Værktøjssæt til skruring på rørledninger



Til fagligt korrekt spænding af skrueforbindelser på rørledninger efter producentangivelse



Værktøjssættet er udarbejdet til fagligt korrekt spænding af skrueforbindelser på rørledninger i henhold til producentkrav. Den fagligt korrekte spænding af skrueforbindelser på rørledninger er af afgørende betydning for tæthed, sikkerhed og levetid på hydraulik-, pneumatik- og vandledningssystemer.

Click-Torque X 2 momentnøgler



Med optag til udskifteligt indstiksværktøj 9x12 mm. måleområde: 10-50 Nm; præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let indstilling af momentnøglen



Let indstilling (aflæselig på hoved- og finskala) og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Momentnøgle med udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Løsnemoment op til 50 Nm



Indstilles momentnøglen på den maksimale momentværdi og drejes en gang omkring dens egen længdeakse, kan skrueforbindelser løsnes med et maksimalt løsnemoment på 50 Nm.

Selvjusterende indstiksgaffelnøgle Joker 7870



Via de parallelt førte bakker, der automatisk og trinfølt tager fat, dækker 7870 Joker alle mål i det pågældende anvendelsesområde. Den rigtige størrelse finder nøglen uden indstilling af sig selv, når den sættes på skruen eller møtrikken. Via hjørneviddeprismerne i gafflen muliggøres en returvinkel på kun 30°.

Joker 7870: Skraldemekanik til hurtigt arbejde



Skraldefunktionen i gafflen sørger for hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen fra.

Indhold:

Click-Torque X 2 momentnøgle til indstiksværktøj, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001¹⁾ 1x 9x12 x 10-50 Nm



1) S_k = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l_k = målestok test essay kraftpåførselspunkt til testudstyrsakse

7870 Joker S selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



7870 Joker M selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



7870 Joker L selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



7772 B Indstiksskralde, omskiftelig, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05136062001>

Wera - 9558

05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de