

## 9530 Momentnøgle-sæt til varmepumper/klimaanlæg, 4 dele

Click-Torque indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj



<b>EAN:</b>	4013288228987	<b>Størrelse:</b>	435x115x110 mm
<b>Code nr.:</b>	05136076001	<b>Vægt:</b>	2550 g
<b>Artikel nr.:</b>	9530	<b>Oprindelsesland:</b>	TW
		<b>Told tarif nr.:</b>	82079030

- Sæt til faglig korrekt spænding af skrueforbindelser ved installation og reparation af køle- og klimaanlæg samt varmepumper
- Click-Torque momentnøgle X 7 med optag til udskifteligt indstiksværktøj 14x18 mm
- Måleområde: 10-100 Nm; præcision  $\pm 4\%$  ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Den laserindgraverede slitageresistente QR-kode gør det lettere at finde den rigtige momentværdi afhængigt af anvendt momentnøgle og indstiksværktøj
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
- Den indstillelige 7880 Joker afdækker alle metriske og tommemål i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløs gripen fat om sekskants-skruer og -møtrikker

Click-Torque momentnøglesæt i 4 dele med tre selvjusterende Joker indstiks-gaffelnøgler. Til hensigtsmæssig spænding af skruringer ved installation og reparation af airconditioning- og klimaanlæg samt varmepumper. Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design. Meget robust udførelse ved høj præcision ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Hør- og mærkbar falden i hak når skalaværdierne nås letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningsignal, når det indstillede moment nås. Til spænding højre- og venstre og med indstiksfirkant 14x18 mm til optag af passende indstiksværktøj. De tre selvjusterende Joker indstiks-gaffelnøgler 7880 erstatter via de trinløst og parallelte førte bakker flere gaffelnøgle-enkeltstørrelser. Den rigtige størrelse indstiller trinløst sig selv ved ansats på sekskantede møtrikker og skruer. Skraldefunktionen sørger for hurtig skruring i et stræk uden at stå af skruen. Via udnyttelse af hjørnevidde-prismerne kan der realiseres en returvinkel på blot 30°.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530  
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 9530 Momentnøgle-sæt til varmepumper/klimaanlæg, 4 dele

Click-Torque indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj




Til klimaledninger



Med sættet 9530 kan man fagligt korrekt spænde de på klimaledninger på køle- og klimaanlæg samt varmepumper anvendte skrueforbindelser.

Click-Torque momentnøgle X 7




Måleområde 10-100Nm; med optag til udskifteligt indstiksværktøj 14x18 mm.

Præcise



Præcisionen ligger ved  $\pm 4$  % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel og sikker




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; aflæselig på hoved- og finskala.

Enkel indstilling




Det høres og mærkes når skalaværdierne nås og falder i hak.

Udløsningsmekanisme



Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås.

Til højre- og venstrespænding



De Click-Torque momentnøglerne til indstiksværktøj til spænding mod højre og venstre.

Tilslutning 14x18 mm



Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530

05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 9530 Momentnøgle-sæt til varmepumper/klimaanlæg, 4 dele

Click-Torque indstillelige momentnøgler til indstiksværktøj



Indhold:

### Click-Torque X 7 momentnøgle til indstiksværktøj, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm



05075657001<sup>1)</sup> 1x 14x18 x 10-100 Nm

1) S<sub>k</sub> = Gauge testpåsætning til omdrejningspunkt; l<sub>k</sub> = målestok test essay kraftpåførselspunkt til testudstyrsakse

### 7880 Joker XXL selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelse 24-32 mm, 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

05020173001 1x 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm



### 7880 Joker XL selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelse 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

05020172001 1x 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm



### 7880 Joker L selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelse 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm

05020171001 1x 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



#### Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530  
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de