



EAN:	4013288213969	Størrelse:	175x95x21 mm
Code nr.:	05136385001	Vægt:	120 g
Artikel nr.:	Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- BiTorsion bits har lang levetid
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Hårde og slidstærke bits, til universelt brug. BiTorsion bits med torsionszone, som der afledes kinetisk energi til ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Med passende holder bedst mulig levetid. Udstyret med Rapidaptor-teknologi, der muliggør isætning af bits også uden at røre bøsningen. Udtagning af bits foregår ved enkel skyden-fremetter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. Til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantsstikslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Til isætning i skruemaskine eller i borepatronen på en elektronisk boremaskine. Flerkomponent Bit-Check overbeviser ved ringe vægt og størstmulige kompakthed. Derved sørger softmaterialet i underdelen af Bit-Checks for sikkert pres på bittene samtidig med, at de er lette at tage ud. Bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinder Take it easy med dens farvekodning og let synlige skrift.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05136385001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB
05136385001 - 4013288213969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Står altid klar



På arbejdspladsen kan Bit-Checks stilles op, så værktøjet altid står klar.

BiTorsion-bits



Kvalitets-bits med torsionszone, hvortil der afledes kinetisk energi ved topbelastninger. Med blødere BiTorsionzone til undgåelse af vridning af bit-spidsen ved store belastninger. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Hård og slidstærk udførelse til universelt brug.

Rapidaptor holdere




Lynhurtigt bitskift uden værktøj. Betjening med en hånd. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock




Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out




Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Take it easy værktøjsfinder



Ved Take it easy-Bit-Checks har bittene en banderole, som via sin farve (f. eks. rød = Phillips) og størrelsesmærkning gør grebet til den rigtige bit hurtigt og let.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05136385001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB
05136385001 - 4013288213969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

889/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm

05052502001 1x 1/4" x 50 mm



851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm

05056420001 1x PH 1 x 25 mm

05056422001 2x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ bits, PZ 1 x 25 mm

05056720001 1x PZ 1 x 25 mm

05056722001 2x PZ 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® bits, TX 10 x 25 mm

05066120001 1x TX 10 x 25 mm

05066122001 1x TX 15 x 25 mm

05066126001 1x TX 25 x 25 mm

05066128001 1x TX 30 x 25 mm

05066124001 1x TX 20 x 25 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05136385001>

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB
05136385001 - 4013288213969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de