

9725 Skumgummiindsats Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep topnøgleindsats sæt 1, 11 dele
Topnøgleindsatser 1/2"



EAN:	4013288232571	Størrelse:	405x185x55 mm
Code nr.:	05150115001	Vægt:	3012 g
Artikel nr.:	9725	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82042000

- Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
- Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
- Robust Impaktor-topnøgleindsatser til ekstrem stor belastning; til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser, også til passende, fremstående gevindstænger i trange montagesituationer
- Sekskantsprofil til præcis og profilskånende skruring ved stor kraftoverførsel
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Bredde x højde x dybde: uden værktøj 172 x 30 x 392 mm, med værktøj 172 x 48 x 392 mm


Langlivet skumgummiindlæg; 2-farvet så manglende dele hurtigt ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen. Udstyret med 11 topnøgleindsatser 8790 C Impaktor Deep, 1/2".

Web link
<https://www.wera.de/dk/05150115001>

Wera - 9725
05150115001 - 4013288232571


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sikker opbevaring og hurtigt overblik



Værktøjet sidder sikkert i skumgummiet via præcise konturudskæringer, og alligevel er det let at tage ud. Den gennemtænkte anordning af værktøjet sørger for pladsbesparende opbevaring og hurtig adgang til værktøjet.

2-farvet skumgummiindsats



Efter udtagelse af værktøjet ser man det lysegrå andet lag skumgummi. Herved ses manglende stykker værktøj hurtigt.

Til el- eller trykluft-slagskruemaskiner



Den yderst robuste smedeudførelse sørger for Impaktor-topnøgleindsatsernes holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Lang udførelse



Via topnøglen lange udførelse kan man også nå skrueopgaver under trange pladsforhold. Skruining på fremstående gevindstænger er tit ligeså mulig.

Tværboring og ringnot



Via boringen og ringnoten kan værktøjet afsikres på el-værktøjet med en låsestift eller O-ring.

Profilskånende kraftoverførsel



Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikker og skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder gør desuden via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantprofil under snævre forhold overflødig.

Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklop toppe og Zyklop toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-nøgler).

Indhold:

8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning, 13 x 83 mm




05004830001	1x	13 x 83 mm
05004831001	1x	14 x 83 mm
05004832001	1x	15 x 83 mm
05004833001	1x	16 x 83 mm
05004834001	1x	17 x 83 mm
05004835001	1x	18 x 83 mm
05004836001	1x	19 x 83 mm
05004837001	1x	21 x 83 mm
05004838001	1x	22 x 83 mm
05004839001	1x	24 x 83 mm
05004840001	1x	27 x 83 mm

9825 Skumgummiindsats Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep topnøgleindsats sæt 1, uden værktøj, 172 x 30 x 392 mm

05137325001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05501051001.



Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05501051001.