



<b>EAN:</b>	4013288236951	<b>Størrelse:</b>	405x360x60 mm
<b>Code nr.:</b>	05150125001	<b>Vægt:</b>	3525 g
<b>Artikel nr.:</b>	9735	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82041100

- Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
- Genial kombination af gaffelende og skraldemekanik på ringenden i lang udførelse
- Den lange arm muliggør stor kraftoverførsel og bedre adgang til dybtliggende skrueforbindelser
- Ingen rutsjen væk via slutanslag
- Med praktisk holdefunktion via metalplade i gafflen
- Returvinkel i gafflen på kun 30°
- Yderst robust ringskralde
- Værktøjsfindereren Take it easy: Farvemærkning efter størrelse samt laserpåført størrelsesangivelse

Langlivet skumgummiindsats; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognene. Udstyret med 11 lange gaffel-ringskralde-nøgler 6007 Joker.




**Web link**  
<https://www.wera.de/dk/05150125001>

Wera - 9735  
 05150125001 - 4013288236951

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Sikker opbevaring og hurtigt overblik



Værktøjet sidder sikkert i skumgummiet via præcise konturudskæringer, og alligevel er det let at tage ud. Den gennemtænkte anordning af værktøjet sørger for pladsbesparende opbevaring og hurtig adgang til værktøjet.

### 2-farvet skumgummiindsats



Efter udtagelse af værktøjet ser man det lysegrå andet lag skumgummi. Herved ses manglende stykker værktøj hurtigt.

### Lang udførelse



Gaffelnøglen lange udførelse giver bedre adgang til dybtliggende skrueforbindelser.

### Med holdefunktion til sekskantskruer og møtrikker




Med Jokerens holder føres møtrikker og bolte direkte og sikkert til anvendelsesstedet. Gevindet kan spændes hurtigt og sikkert. Bolten eller møtrikken falder ikke af. En tidskrævende søgning undgås.

### Ingen rutsjen væk via slutanslag




Via sit slutanslag forringer Joker'en risikoen for at rutsje af skruehovedet nedefter. Desuden kan der påføres langt større kraft ved skruevingen via mindskelsen af risikoen for at rutsje af.

### Dobbelt sekskant geometri



Jokerens udspekulerede dobbeltsekskant geometri sidder formluttende omkring bolten eller møtrikken - den bare sidder. Og den hærdede metalplade i nøglen, som kan udskiftes, holder fast i bolten takket være de meget hårde tænder. Dette forhindrer forstyrrende pauser selv ved høje drejningsmomenter.

### Returvinkel i gafflen på kun 30°



Via gaffelendens dobbeltsekskantsgeometri reduceres returvinklen på Joker 6007 til 30°. Joker 6007 har en lige gaffel, så mden ikke omstændeligt skal vendes og sættes på igen.

### Høj finfortanding



Skraldemekanikken på ringsiden har en usædvanlig høj finfortanding med 80 tænder og sikrer dermed en stor fleksibilitet selv i snævre områder.

#### Web link

<https://www.wera.de/dk/05150125001>

Wera - 9735

05150125001 - 4013288236951

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Indhold:

## 6007 Joker gaffel-ringskralde-nøgle SB, lang udførelse, 8 x 180 mm




05020350001	1x	8 x 180 mm
05020351001	1x	10 x 209 mm
05020355001	1x	11 x 220 mm
05020356001	1x	12 x 245 mm
05020352001	1x	13 x 245 mm
05020357001	1x	14 x 265 mm
05020358001	1x	15 x 265 mm
05020359001	1x	16 x 304.5 mm
05020353001	1x	17 x 304.5 mm
05020360001	1x	18 x 334 mm
05020354001	1x	19 x 334 mm

## 9835 skumgummiindlæg 6007 Joker 11 sæt 1, uden værktøj, 172 x 30 x 392 mm

05137335001 <sup>1)</sup>	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05501051001.



Bemærk: Skumgummiindsatsen passer ikke i værktøjsvognens forgængermodel 05501051001.

## Web link

<https://www.wera.de/dk/05150125001>

Wera - 9735

05150125001 - 4013288236951

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)