



EAN:	4013288234704	Størrelse:	785x518x1020 mm
Code nr.:	05305851001	Vægt:	84000 g
Artikel nr.:	9800	Oprindelsesland:	DE (05)
		Told tarif nr.:	94032080

- Eksklusiv værktøjsvogn i Tool Rebel design
- Uden værktøj
- Bredde x højde x dybde: 785 x 1020 x 518 mm
- Ekstrem robust udførelse via dobbeltvægget konstruktion
- 7 skuffer (5 flade, 2 dybe)
- Mål flade skuffer (bredde x højde x dybde): 522 x 81 x 398 mm
- Mål for dybe skuffer (bredde x højde x dybde): 522 x 166 x 398 mm
- 100 %'s skuffe-udtræk med kuglelagrede teleskopskinner, selvindtræk

Eksklusiv værktøjsvogn i Tool Rebel design. Bredde x højde x dybde: 785 x 1020 x 518 mm. Uden værktøj. 5 flade og 2 dybe skuffer sørger for effektiv, mobil organisering af værktøj og materiale. Ekstrem robust udførelse via en dobbeltvægget udførelse og den helsvejste konstruktion af hele korpus. Kantbeskyttelse med dæmpningskoncept på alle fire hjørner for optimal kollisionsbeskyttelse. Til den daglige hårde værkstedsindsats.

Web link
<https://www.wera.de/dk/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Robust udførelse til den hårde værstedbrug



Udførelsen med dobbeltvæg og den hensigtsmæssige konstruktion gør Tool Rebel værktøjsvognen ekstremt robust. Den optimerede eftergivende kantbeskyttelse på alle fire hjørner sørger for pålidelig beskyttelse mod stød via en indenfor beliggende støddabsorberingskoncept.

Arbejdsflader og flader til at lægge fra på med mange fordele



Den store arbejdsflade og flade til at lægge fra på er fremstillet af opløsningsmiddelresistent plastik og desuden komplet tætnet. På den måde beskyttes vognens indre mod udløbende væsker.

Gennemtænkt skuffe-design



Skufferne er udstyret med kuglelejede telekop-skiner og kan trækkes 100 % ud. Selvindtrækket og den gensidige lås af skufferne forhindrer utilsigtet åbning og værktøjsvognens minimale vælterisiko. Det gennemtænkte skuffedesign muliggør optimal udnyttelse af det indre rum. Skuffebelægningen, der ikke er følsom overfor snavs, gør rengøringen let.

Detaljeret låsekoncept med henblik på mere sikkerhed



Låsens ergonomiske position på siden skyldes bedre betjeningsmulighed og beskytter nøgle og lås mod beskadigelser. Via den ekstremt robuste udførte låseanordning beskyttes det i værktøjsvognen opbevarede værktøj sikkert mod uvedkommendes adgang. Centrallåsesystemet låses via en cylinderlås. To knæknøgler medleveres.

Sikker fastgørelse, roligt løb



De 2 styrehjul er udstyret med dobbeltstop. Det bremsede hjul hindrer pålideligt rullen væk, det bremsede drejehjul hindrer styrehjule i utilsigtet at dreje, f.eks. på skrå undergrund. De olie- og syrerresistente elastikruller sørger for et roligt løb. En beskyttelsesring hindrer snavs og tråde i at trænge ind.

Højtydelses-undervogn



Tool Rebel værktøjsvognen har store hjul med præcisionskuglelejer og dobbelt kuglekrans i drejehjulet og kan hver især belastes med 250 kg. Også ved stor dynamisk belastning er det let at bevæge værktøjsvognen.

Stor nyttelast



Værktøjsvognens dynamiske nyttelast andrager 540 kg, den statiske nyttelast 1.000 kg og skuffenyttelasten 25 kg.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05305851001>

Wera - 9800

05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



mm



mm

05305851001	785,0	518,0	1020,0
-------------	-------	-------	--------

Web link
<https://www.wera.de/dk/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de