



EAN:	4013288238443	Størrelse:	503x785x1102 mm
Code nr.:	05501880001	Vægt:	85500 g
Artikel nr.:	9805	Oprindelsesland:	DE (05)
		Told tarif nr.:	94032080

- Eksklusiv værktøjsvogn i Tool Rebel design
- Uden værktøj
- Bredde x højde x dybde: 785 x 1020 x 518 mm
- Ekstrem robust udførelse via dobbeltvægget konstruktion
- Aflægge- og arbejdsflade i rustfri stål; komplet isoleret til beskyttelse af vognens indre f. eks. ved spildte væsker
- 7 skuffer (5 flade, 2 dybe)
- Mål flade skuffer (bredde x højde x dybde): 522 x 81 x 398 mm
- Mål for dybe skuffer (bredde x højde x dybde): 522 x 166 x 398 mm


Eksklusiv værktøjsvogn i Tool Rebel design. Uden værktøj. Bredde x højde x dybde: 785 x 1020 x 518 mm. Store aflægge- og arbejdsflader i rustfri stål; komplet tætnet til beskyttelse af vognens indre f.eks. ved spildte væsker. 5 flade og 2 dybe skuffer sørger for effektiv, mobil organisering af værktøj og materiale. Ekstrem robust udførelse via dobbeltvægget udførelse og helsvejset konstruktion af hele korpus. Kantbeskyttelse med dæmpningskoncept på alle fire hjørner for optimal kollisionsbeskyttelse. Til den daglige hårde værkstedsbrug.

Web link
<https://www.wera.de/dk/05501880001>

Wera - 9805
05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Robust udførelse til den hårde værstedbrug



Udførelsen med dobbeltvæg og den hensigtsmæssige konstruktion gør Tool Rebel værktøjsvognen ekstremt robust. Den optimerede eftergivende kantbeskyttelse på alle fire hjørner sørger for pålidelig beskyttelse mod stød via en indenfor beliggende støddabsorberingskoncept.

Arbejdsflader og flader til at lægge fra på med mange fordele



Arbejdsfladen og fladen til at lægge fra på er fremstillet af rustfrit stål og er desuden komplet tætnet. Således beskyttes vognens indre mod spildte væsker.

Gennemtænkt skuffe-design



Skufferne er udstyret med kuglelejede telekop-skiner og kan trækkes 100 % ud. Selvindtrækket og den gensidige lås af skufferne forhindrer utilsigtet åbning og værktøjsvognens minimale vælterisiko. Det gennemtænkte skuffedesign muliggør optimal udnyttelse af det indre rum. Skuffebelægningen, der ikke er følsom overfor snavs, gør rengøringen let.

Detaljeret låsekoncept med henblik på mere sikkerhed



Låsens ergonomiske position på siden skyldes bedre betjeningsmulighed og beskytter nøgle og lås mod beskadigelser. Via den ekstremt robuste udførte låseanordning beskyttes det i værktøjsvognen opbevarede værktøj sikkert mod uvedkommendes adgang. Centrallåsesystemet låses via en cylinderlås. To knæknøgler medleveres.

Højydelses-undervogn



Tool Rebel værktøjsvognen har store stærkt belastbare hjul med præcisionskuglelejer og dobbelt kuglekrans i drejelejet. Også ved stor dynamisk belastning er det let at bevæge værktøjsvognen.

Sikker fastgørelse, roligt løb



De 2 styrehjul er udstyret med dobbeltstop: Det bremsede hjul hindrer pålideligt rullen væk, det bremsede drejeleje hindrer styrehjule i utilsigtet at dreje, f.eks. på skrå undergrund. De olie- og syrerresistente elastikruller sørger for et roligt løb. En beskyttelsesring hindrer snavs og tråde i at trænge ind.

Stor nyttelast



Værktøjsvognens dynamiske bæreevne andrager 540 kg, den statiske bæreevne 1.000 kg og skuffernes bæreevne 30 kg.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05501880001>

Wera - 9805

05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

			
	mm	mm	mm
05501880001	785,0	518,0	1020,0

Web link
<https://www.wera.de/dk/05501880001>

Wera - 9805
05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de