



GTIN:	4013288104052	Dimensión:	154x13x13 mm
N° de pieza:	05003400001	Peso:	13 g
N° de artículo:	KK 60 i	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de ranura
- Aislada, probada individualmente según IEC 60900
- Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
- Filo cónico
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Varilla VDE para el sistema de mango Kraftform Kompakt/varillas intercambiables, para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial. Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900. Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

Enlace web


Wera - KK 60 i
05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prueba individual



¿Por qué será que tan frecuentemente falta la herramienta correcta en el puesto de trabajo? El motivo es que las cajas normales de herramientas pesan demasiado, lo que dificulta llevarlas al lugar del montaje. Así que para nosotros estuvo muy claro que íbamos a desarrollar una herramienta que fuera adecuada para la mayor cantidad posible de aplicaciones, y que se pudiera transportar muy fácilmente a los lugares de trabajo. Nuestra solución: las herramientas Kraftform Kompakt. Disponen de un sólo mango en el cual se pueden insertar diferentes perfiles. Se guardan de forma compacta y bien protegidas en un estuche robusto de material textil, y además con el sello de comprobación VDE.




Solamente la prueba de la herramienta en relación a su resistencia a los cortocircuitos a 10.000 voltios, proporciona al usuario plena seguridad de que el destornillador que va a utilizar ha sido probado en relación a su característica más importante, el aislamiento eléctrico. En todos los destornilladores VDE se realiza esta prueba de manera individual, o sea uno por uno. De esta forma queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Varillas intercambiables VDE, 154 mm de largas



Adecuado para porta-varillas manual Kraftform 817 VDE, 827 T i y Kraftform 7400 VDE.

El sistema de cambio de mango y varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Más variantes de esta familia de productos:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05003400001 ¹⁾	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"
05003401001 ¹⁾	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"
05003402001 ¹⁾	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"
05003403001 ¹⁾	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"
05003404001 ¹⁾	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"
05003405001 ¹⁾	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"

1) Artículo discontinuado

Enlace web

Wera - KK 60 i
05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enlace web

Wera - KK 60 i
05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de