Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm

GTIN:	4013288104335	**Dimensión:**	154x13x13 mm
N° de pieza:	05003445001	**Peso:**	22 g
N° de artículo:	KK 65 i PZ/S	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Para aplicación en bornes en línea, armarios de fusibles, conmutadores, relés
- Así es posible acceder a tornillos PlusMinus profundos, y accionarlos
- Aislada, probada individualmente según IEC 60900
- Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Varilla VDE para el sistema de mango Kraftform Kompakt/varillas intercambiables, para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial. Perfil combinado ranura y Pozidriv*, ante todo para aplicaciones en bornes en línea, armarios de fusibles, conmutadores, relés. Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900. Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V. La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada. *Pozidriv: marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05003445001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Prueba individual

Solamente la prueba de la herramienta en relación a su resistencia a los cortocircuitos a 10.000 voltios, proporciona al usuario plena seguridad de que el destornillador que va a utilizar ha sido probado en relación a su característica más importante, el aislamiento eléctrico. En todos los destornilladores VDE se realiza esta prueba de manera individual, o sea uno por uno. De esta forma queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Varillas intercambiables VDE, 154 mm de largas

Adecuado para porta-varillas manual Kraftform 817 VDE, 827 T i y Kraftform 7400 VDE.

El sistema de cambio de mango y varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Destornilladores PlusMinus

Son indispensables en trabajos en bornes en línea, cajas de fusibles, conmutadores, relés, etc: La combinación profesional de ranura y Phillips, o también de ranura y Pozidriv.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05003445001

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

		mm	inch
05003445001[1]	**# 1**	**154**	**6 1/16"**
05003446001[1]	# 2	154	6 1/16"

1) Artículo descontinuado

Enlace web
https://www.wera.de/es/05003445001

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de