

## La carraca Zyklop Speed, 1/4"



GTIN: 4013288121127  
 N° de pieza: 05003535001  
 N° de artículo: 8100 SA 4

Dimensión: 215x170x50 mm  
 Peso: 1366 g  
 País de origen: CZ  
 Partida arancelaria: 82041100

- Aún 5 tipos de carraca en una sola
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
- Juego de 41 piezas en resistente caja metálica
- Cabeza de la carraca libremente giratoria
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Juego básico de Zyklop de 41 piezas con los componentes de carraca más necesarios en un maletín estable de metal: Carraca Zyklop con arrastre de 1/4". Gracias a la dentadura fina de 72 dientes se consigue un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 5°. La cabeza de la carraca es libremente pivotable y se puede bloquear en cualquier posición gracias a la corredera en ambos lados. Incluso en espacios de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles es posible realizar un trabajo descomplicado con mucha libertad para las manos. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca. En la posición de 0° y con ayuda del adaptador y de las puntas, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal. La construcción de masas de inercia produce un aceleramiento del proceso de atornillar. La geometría simétrica rotacional del mango Kraftform así como el manguito de giro libre apoyan el movimiento ultrarrápido de retorcimiento. Gracias a la forma del mango Kraftform que se adapta tan excelentemente bien a la mano, se evitan lesiones y molestias como ampollas y callosidades. Los materiales duros que se utilizan en la elaboración del mango garantizan un movimiento de cambio del agarre rápido sin que exista el riesgo de que el mango se adhiera a la piel. Las zonas más blandas, "no resbalosas", permiten la transmisión de altas fuerzas sin pérdida alguna. Adecuado para llaves de vaso cuadradas de 1/4" así como piezas de conexión de 1/4" con arrastre cuadrado; con bloqueo de bola. Con 10 vasos de pulgadas Zyklop, 2 prolongaciones Zyklop con manguito de giro rápido, 1 prolongación Wobble, 1 mango en T, 1 articulación cardán, 1 pieza de conexión con sistema de cambio rápido, 24 puntas. Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcas de color según el tamaño.

## Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
 05003535001 - 4013288121127



Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

La carraca Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop "6 en 1"

La cabeza gira libremente

Unos verdaderos milagros en rapidez



Carraca Zyklop Speed increíblemente veloz con cabeza libremente giratoria y 5 fijaciones definidas



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador



La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.



Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremadamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_acesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_acesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

La carraca Zyklop Speed, 1/4"

Conmutable



Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídense de manejos complicados y pérdidas de tiempo!

Ángulo de recuperación mínimo




Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

Como destornillador



En la posición de 0°, con ayuda de un adaptador y una punta, la carraca se puede utilizar como si fuera un destornillador convencional.

Revestimiento interior de espuma de dos colores



Perfectas hasta el más mínimo detalle: las cajas de los juegos carraca Zyklop Speed. El revestimiento interior extraíble de espuma de dos colores, facilita y acelera el trabajo al volver a ordenar las herramientas utilizadas ya que se ve de inmediato si falta un útil. El contenido y la posición de cada útil están grabados a láser en la tapa interior, lo que hace más fácil su lectura, incluso en el caso de que el revestimiento de la tapa esté sucio. Además, el revestimiento de espuma se puede extraer de la caja y guardar en el cajón del carro de las herramientas.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_acesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_acesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

La carraca Zyklop Speed, 1/4"

Contenido del juego:

**8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", 1/4" x 152 mm**

	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
			

**8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4", 3/16" x 23 mm**

	05003514001	1x	3/16" x 23 mm
	05003515001	1x	7/32" x 23 mm
	05003516001	1x	1/4" x 23 mm
	05003517001	1x	9/32" x 23 mm
	05003518001	1x	5/16" x 23 mm
	05003519001	1x	11/32" x 23 mm
	05003520001	1x	3/8" x 23 mm
	05003521001	1x	7/16" x 23 mm
	05003522001	1x	1/2" x 23 mm
	05003523001	1x	9/16" x 23 mm
			

**8789 A Mango Zyklop en "T", 1/4", 1/4" x 110 mm**

	05003524001	1x	1/4" x 110 mm
			

**8794 A Extensión Zyklop tipo "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm**

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
			

**8795 A Articulación cardán Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm**

	05003528001	1x	1/4" x 35.5 mm
			

**8784 A1 Adaptador Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
			

**8796 SA Extensión Zyklop "flexible lock" con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4", 1/4" x 75 mm**

	05003530001	1x	1/4" x 75 mm
			

**8796 LA Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 1/4", 1/4" x 150 mm**

	05003531001	1x	1/4" x 150 mm
			

**851/1 Z Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm**

	05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x	PH 3 x 25 mm
			

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

La carraca Zyklop Speed, 1/4"

855/1 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z Puntas TORX® B0 inviolables, TX 8 x 25 mm

	05066498001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066499001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z Puntas hexagonales, 9/64" x 25 mm

	05135069001	1x	9/64" x 25 mm
	05135071001	1x	5/64" x 25 mm
	05135072001	1x	3/32" x 25 mm
	05135073001	1x	1/8" x 25 mm
	05135074001	1x	5/32" x 25 mm
	05135075001	1x	3/16" x 25 mm
	05135079001	1x	7/32" x 25 mm

800/1 Z Puntas Planas, 0.6 x 4.5 x 25 mm

	05072055001	1x	0.6 x 4.5 x 25 mm
	05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
	05072063001	1x	1.2 x 8 x 25 mm

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_4.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html)

Wera - 8100 SA 4  
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de