



GTIN:	4013288225573	Dimensión:	250x170x70 mm
Nº de pieza:	05003536001	Peso:	2382 g
Nº de artículo:	8100 SB All-in	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82042000

- Juego de carracas de 35 piezas en bolso robusto de material textil
- Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
- Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
- Vasos de punta TORX®, hexágono interior y hexágono exterior con función de retención para tornillos / tuercas
- Gracias al sistema Twist to unlock es muy fácil extraer las carracas.
- Extractor
- Adecuado para Wera 2go

Una combinación de útiles sumamente compacta: mucha herramienta en un espacio mínimo. Se trata de un concepto de juego de carracas completamente nuevo, gracias a las novedosas cajas de material textil que disponen de una enorme robustez y longevidad. Para un almacenaje ordenado y claro, se puede posicionar de forma vertical en la estantería del taller. El material textil exterior contribuye a proteger las superficies. El bajo peso y el volumen mínimo facilitan la movilidad del usuario. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el tamaño. Gracias al sistema Twist to unlock es muy fácil extraer las carracas.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05003536001>


Wera - 8100 SB All-in
 05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Una extracción fácil de la carraca



El juego de carracas 8100 SB All-in Zyklop Speed 3/8" cubre todas las necesidades.




Gracias al sistema Twist to unlock es posible extraer la carraca muy fácilmente.

Zyklop "6 en 1"



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

La cabeza gira libremente



La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.

Unos verdaderos milagros en rapidez



Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremadamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

Llave de vaso con función de retención para tornillos de hexágono exterior



La sujeción del tornillo de hexágono exterior en la llave de vaso se realiza por medio de dos bolas de resorte y un tubo termoretráctil de elasticidad permanente y de alta resistencia. El tubo está protegido contra el desgaste y rasguños por un anillo de acero frontal. La función de retención es especialmente adecuada para situaciones de difícil acceso, en las cuales no es posible utilizar la mano para sostener el tornillo.

Vasos con punta con función de retención para tornillos TORX®



Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera se caracterizan por una optimización geométrica del perfil original tipo TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos TORX®, fabricados bajo las especificaciones de Camcar Innovations, Michigan, USA, se mantienen seguros en la herramienta.

Vasos con punta con función de retención para tornillos de hexágono interior



La sujeción del tornillo de hexágono interior en la llave de vaso se realiza por medio de una bola en la punta. Este útil es especialmente adecuado para situaciones de difícil acceso, en las cuales no es posible utilizar la mano para sostener el tornillo.

Enlace web



<https://www.wera.de/es/05003536001>

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:



8000 B Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 3/8", 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x 3/8" x 199 mm
		



8794 B Extensión Zyklop tipo "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x 3/8" x 76 mm
		



8796 LB Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x 3/8" x 200 mm
		



8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de 3/8" con función de retención, 6 x 29 mm

	05003740001	1x 6 x 29 mm
	05003741001	1x 7 x 29 mm
	05003742001	1x 8 x 29 mm
	05003743001	1x 9 x 29 mm
	05003744001	1x 10 x 29 mm
	05003745001	1x 11 x 29 mm
	05003746001	1x 12 x 29 mm
	05003747001	1x 13 x 29 mm
	05003748001	1x 14 x 29 mm
	05003749001	1x 15 x 29 mm
	05003750001	1x 16 x 29 mm
	05003751001	1x 17 x 29 mm
	05003752001	1x 18 x 29 mm
	05003753001	1x 19 x 29 mm

8767 B HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 3/8" con función de retención, TX 10 x 35 mm

	05003059001	1x TX 10 x 35 mm
	05003060001	1x TX 15 x 35 mm
	05003061001	1x TX 20 x 35 mm
	05003062001	1x TX 25 x 35 mm
	05003064001	1x TX 27 x 35 mm
	05003066001	1x TX 30 x 35 mm
	05003068001	1x TX 40 x 35 mm
	05003070001	1x TX 45 x 38.5 mm
	05003072001	1x TX 50 x 38.5 mm

8740 B HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de 3/8" con función de retención, 3 x 35 mm

	05003030001	1x 3 x 35 mm
	05003031001	1x 4 x 35 mm
	05003033001	1x 5 x 35 mm
	05003035001	1x 6 x 35 mm
	05003037001	1x 7 x 38.5 mm
	05003039001	1x 8 x 38.5 mm
	05003041001	1x 9 x 38.5 mm
	05003043001	1x 10 x 38.5 mm

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05003536001>

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Extractor de tuercas, 14 x 43 mm

05050005001

1x 14 x 43 mm



Cinta autoadhesiva 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05003536001>

Wera - 8100 SB All-in

05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de