

8011 Carraca de puntas Zyklop Mini 4, 1/4", 1/4" x 50 mm

Carraca de puntas Zyklop Mini 4



GTIN:	4013288234650	Dimensión:	86x23x23 mm
N° de pieza:	05003662001	Peso:	36 g
N° de artículo:	8011	País de origen:	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Adecuada para puntas de 1/4"
- Para porta-puntas con toma de 1/4"
- Versión de acero macizo forjado en matriz
- Mecánica de la carraca de dentado fino y pequeño ángulo de retorno de 6°
- Rueda de giro rápido
- Con el adaptador 870/1 de Wera también es posible utilizar vasos de 1/4"

Carraca de puntas de Wera para porta-puntas con toma de 1/4". Un manejo superfácil incluso con una sola mano y en situaciones de montaje muy estrechas. En versión de acero macizo forjado en estampa. El mecanismo de dientes finos con 60 dientes permite un ángulo de retorno mínimo de 6° para trabajos de precisión. La rueda moleteada permite un trabajo de atornillar rápido en situaciones de estrechez que no ofrecen espacio para trabajar con carraca. La conmutación izquierda/derecha muy fácil. La cabeza de la caraca dispone de una forma ergonómica. Adecuada para puntas de 1/4", y con ayuda del adaptador también para vasos y vasos de punta de 1/4".

Enlace web

https://products.wera.de/es/novedades_2025_carraca_de_puntas_zyklop_mini_4_8011.html

Wera - 8011
05003662001 - 4013288234650

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8011 Carraca de puntas Zyklop Mini 4, 1/4", 1/4" x 50 mm

Carraca de puntas Zyklop Mini 4



Para puntas de 1/4"



La carraca de puntas Zyklop Mini 4 es adecuada para la toma de puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 así como las series de conexión de Wera 1 y 4

Para porta-puntas con toma de 1/4"



La carraca de puntas 8011 Zyklop Mini 4 dispone de una conexión de hexágono interior. Así puede ser utilizada con cualquier porta-puntas que tenga una toma de hexágono exterior de 1/4".

Rueda de giro rápido



Con ayuda de la Zyklop Mini 1 se pueden alcanzar unas altas velocidades de trabajo. En este efecto interviene la rueda moleteada que permite una clara aceleración del trabajo ya que la carraca de puntas sólo se tiene que manejar por medio del mango al realizar el apriete final del tornillo.

La Zyklop Mini



La mecánica de dientes finos permite un ángulo de retorno muy pequeño de tan sólo 6° para trabajos de precisión.

Una conmutación muy simple



Conmutación simple del sentido de giro de izquierda a derecha.

Con adaptador para vasos y vasos de punta de 1/4"



Con el adaptador 870/1 (de hexágono exterior de 1/4" a cuadradillo exterior de 1/4"), también se pueden utilizar vasos y vasos de punta de 1/4" con la carraca de puntas 8011 Zyklop Mini 4.

Para espacios de montaje estrechos



La baja altura de la carraca de puntas Zyklop Mini es ideal para todas las situaciones de montaje especialmente estrechas

Más variantes de esta familia de productos:



inch

1/4"



mm

50,0

Enlace web

https://products.wera.de/es/novedades_2025_carraca_de_puntas_zyklop_mini_4_8011.html

Wera - 8011

05003662001 - 4013288234650

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8011 Carraca de puntas Zyklus Mini 4, 1/4", 1/4" x 50 mm

Carraca de puntas Zyklus Mini 4



Enlace web

https://products.wera.de/es/novedades_2025_carraca_de_puntas_zyklus_mini_4_8011.html

Wera - 8011

05003662001 - 4013288234650

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de