8002 C Carraca Koloss de 1/2" con arrastre de 1/2", 3 piezas

PUSH

HAMMER FUNCTION

6°
FINE TOOTH

GTIN:	4013288144607	**Dimensión:**	422x77x45 mm
N° de pieza:	05003692001	**Peso:**	1109 g
N° de artículo:	8002 C Set	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Pares de apriete de al menos 600 Nm
- Con cuadradillo pasante para apriete a la derecha e izquierda
- También utilizable como martillo
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
- Práctico juego con bolsillo-soporte para el cinturón

La carraca que también se puede utilizar de forma apropiada como si fuera un martillo. La "KOLOSS" se puede usar como carraca reversible y de altas cargas con al menos 600 newtonmetros de carga. La dentadura de doble trinquete y el ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 6° permiten un trabajo de atornillar rápido y preciso, incluso en situaciones de mucha estrechez. Y lo mejor de todo: Ningún golpe, absolutamente ningún golpe, es capaz de destruir el sistema mecánico de la carraca. Dispone de un mango multicomponente tipo Kraftform para soportar unas cargas óptimas de presión, impacto y tracción; en el extremo del mango se puede conectar la prolongación KOLOSS 8780 C así como el mandril de expansión KOLOSS 8781 C. El juego contiene el bolso práctico tipo riñonera para llevar en el cinturón, por ejemplo, o para colgarlo, con ayuda del mosquetón, en la máquina, así como la almohadilla protectora para proteger los materiales y las superficies de la pieza de trabajo.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05003692001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La carraca para cargas pesadas con la cual también se pude martillear.

¿Para quién puede ser útil la Koloss?

Las típicas áreas de aplicación son: construcción de máquinas, construcción naval, minería, construcción aeronáutica, construcción de puentes, construcción y mantenimiento de vehículos comerciales, construcción y mantenimiento de ferrocarriles y carreteras, construcción de plantas industriales, montaje de estanterías altas, construcción petrolera, y en general para todas las aplicaciones fuera del taller.

Cuadradillo de arrastre

Un cuadradillo de arrastre imperdible, sellado y endurecido para trabajos exigentes.

Cambio de sentido de giro



El cambio de sentido de giro mediante el cuadradillo pasante garantiza una resistencia muy alta, ya que no se tiene un mecanismo de cambio delicado que podría ser destruido por los golpes de martillo.

Eje tubular



El eje tubular minimiza las vibraciones por los impactos.

Caras del martillo pulidas

Las caras del martillo están pulidas; para el martilleo se utiliza la almohadilla protectora de goma que protege los materiales y las superficies.

Cabeza del martillo forjada

La cabeza del martillo forjada y estampada está enclavijada y unida de forma que garantiza una fijación prácticamente inseparable de la cabeza del martillo con el mango del mismo.

Mecanismo de trinquete doble

Gracias al mecanismo de trinquete doble, los 30 dientes robustos producen el efecto de 60 dientes finos con un ángulo de retorno de 6°.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05003692001

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

8002 C Koloss 1/2", 1/2" x 341 mm

1x 1/2" x 341 mm

8782 C Almohadilla protectora Koloss, 50 mm

1x 50 mm

Bolsa para el cinturón, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm

Enlace web
https://www.wera.de/es/05003692001

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de