

8004 C Carraca Zyklop Metal, cuadradillo de 1/2" y con palanca de inversión de giro, 1/2" x 281 mm



<b>GTIN:</b>	4013288174062	<b>Dimensión:</b>	290x50x40 mm
<b>N° de pieza:</b>	05004064001	<b>Peso:</b>	715 g
<b>N° de artículo:</b>	8004 C	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82041100

- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de conmutación
- Carraca extremadamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Fijación segura de los vasos
- Para llaves de vaso cuadrado de 1/2" con retención por bola

Carraca Zyklop Metal con palanca de inversión. Una geometría delgada que también permite trabajar en espacios de montaje muy estrechos. Gracias al dentado fino de 72 dientes se consigue un ángulo de recuperación de tan sólo 5°. Con palanca de inversión para un cambio del sentido muy cómodo. Con función de bloqueo seguro de los vasos. La carraca está elaborada por completo en material metálico forjado (al cromo-molibdeno) para disponer así de una robustez especialmente alta y una larga vida útil.




Enlace web  
<https://www.wera.de/es/05004064001>

Wera - 8004 C  
05004064001 - 4013288174062

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Zyklop Metal Switch



Los espacios de trabajo son cada vez más estrechos todo es más compacto, así que también las carracas tienen que dominar situaciones cada vez con menos espacios. Wera ha solucionado este problema. Para esto, nuestros especialistas se han ocupado de forma especialmente intensa con los espacios de trabajo superestrechos. El resultado es nuestra carraca extremadamente delgada y robusta con el nombre Zyklop Metal que dispone de una palanca extralarga. Y si el cambio del sentido de giro debe realizarse de forma especialmente rápida, el útil preciso es la carraca Zyklop Metal Switch con palanca de inversión de giro.

### Zyklop Metal Switch




Extremadamente delgada. Una palanca larga. Gran robustez. Carraca forjada enteramente de metal de cromo-molibdeno.

### Reversible



Un cambio del sentido de giro muy cómodo gracias a la palanca de inversión.

### Ángulo de recuperación pequeño



Dentadura fina con 72 dientes para un ángulo de recuperación de tan sólo 5°

### Bloqueo por bola



El bloqueo por bola hace que los vasos y los demás accesorios se sostengan de forma segura, lo cual significa que se obtiene una seguridad fiable durante los trabajos en uniones atornilladas.

Enlace web  
<https://www.wera.de/es/05004064001>

Wera - 8004 C  
05004064001 - 4013288174062

Más variantes de esta familia de productos:



inch



mm



mm



mm

05004064001	1/2"	281	34	37
-------------	------	-----	----	----