

Las carracas Zyklop Hybrid, 1/2"



GTIN: 4013288182159
N° de pieza: 05004090001
N° de artículo: 8006 SC 1

Dimensión: 325x150x75 mm
Peso: 2624 g
País de origen: CZ
Partida arancelaria: 82041100

- Palanca de inversión para un cambio de sentido cómodo
- Dentadura fina con 72 dientes para un ángulo de recuperación de tan sólo 5°
- Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y un volumen mínimos.
- Los vasos están marcados a color según su tamaño
- Un mecanismo de giro de marcha suave para un alojamiento seguro y una extracción fácil de los útiles

Juego de carracas Zyklop Hybrid , arrastre de 1/2" , métrico. Con carraca Zyklop Hybrid y prolongación del mango tipo Hybrid.



Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_acesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_las_carracas_zyklop_hybrid_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Las carracas Zyklop Hybrid, 1/2"

Ángulo de recuperación mínimo



Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

Bloqueo por bola



El bloqueo por bola hace que los vasos y los demás accesorios se sostengan de forma segura, lo cual significa que se obtiene una seguridad fiable durante los trabajos en uniones atornilladas.

Kraftform




El mango multicomponente se basa en la geometría tipo Kraftform tan popular, y se ha optimizado de forma especial con relación a las cargas de presión y tracción.

Mayor transmisión de las fuerzas



Un largo total mayor para una mayor transmisión de las fuerzas.

Prolongación Hybrid




Con ayuda de la prolongación es posible transmitir fuerzas aún mayores.

Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy



Take it easy, el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

Un posicionamiento seguro y una extracción más fácil



El nuevo mecanismo de giro fácil y suave permite que la herramienta se guarde de manera segura y sin posibilidad de soltarse, y además facilita la extracción de los útiles de la caja.

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_las_carracas_zyklop_hybrid_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8006 SC 1 Juego de carraca Zyklop Hybrid, cuadradillo de 1/2", métrico, 13 piezas



Las carracas Zyklop Hybrid, 1/2"

Contenido del juego:

8006 C Carraca Hybrid, cuadradillo de 1/2" y con palanca de inversión de giro, 1/2" x 281 mm

05003780001 1x 1/2" x 281 mm



8797 C Barra de extensión Zyklop Hybrid, 271 mm

05003781001 1x 271 mm



8794 LC Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003638001 1x 1/2" x 250 mm



8790 HMC HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2" con función de retención, 10 x 37 mm

05003730001 1x 10 x 37 mm

05003731001 1x 11 x 37 mm

05003732001 1x 12 x 37 mm

05003733001 1x 13 x 37 mm

05003734001 1x 14 x 37 mm

05003735001 1x 15 x 37 mm

05003736001 1x 16 x 37 mm

05003737001 1x 17 x 37 mm

05003738001 1x 18 x 37 mm

05003739001 1x 19 x 37 mm



Cinta autoadhesiva 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_acesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_las_carracas_zyklop_hybrid_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de