














GTIN: Dimensión: 330x150x70 mm 4013288220608

N° de pieza: 05004175001 Peso: 1852 g N° de artículo: Bicycle Set 7 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030



- Pequeño ángulo de retorno de sólo 5° para trabajar en espacios reducidos
- Vasos largos con zona del perfil cilíndrico extrafino para uniones atornilladas profundas (por ejemplo, para la sujeción del pedalier o de la potencia de la horquilla)
- 8790 HMB Deep Llave de vaso profunda tamaño 15 para conexiones con tuerca de sombrerete
- Vasos y puntas para los perfiles de tornillos más comunes para bicicletas de carretera, de montaña y eléctricas.
- Surtido en bolsa textil robusta y de poco peso para facilitar el transporte
- Con adaptador de cuadrado interior de 3/8" a cuadrado exterior de ½" para insertar las herramientas especiales típicas de bicicleta

Juego de carraca de 3/8" de 27 piezas para aplicaciones típicas de bicicleta con bastantes accesorios:

1 carraca Zyklop Speed con arrastre de 3/8", 10 vasos Zyklop, 2 vasos de puntas con 30 mm de longitud y zona de perfil extraplana para una mejor accesibilidad en espacios de trabajo reducidos. Con Sistema de búsqueda Take it easy: código de colores según tamaño, 1 extensión Zyklop (corta) con manguito de giro rápido, 1 extensión Wobble, 1 adaptador de puntas, 1 adaptador de cuadrado exterior de 3/8" a Cuadrado exterior de 1/2", 10 puntas, resistentes para uso universal. Disposición del juego increíblemente compacta para muchas herramientas en un espacio reducido, gracias al estuche textil de gran robustez y durabilidad. Puede colocarse en posición vertical para un almacenamiento claro en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Bajo peso y volumen para una mejor movilidad.

























Zyklop "6 en 1"

La cabeza gira libremente

Unos verdaderos milagros en rapidez

Conmutable



Carraca con dentado fino 2.
Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6.
Destornillador



La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.



Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.



Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídese de manejos complicados y pérdidas de tiempo!



Ángulo de recuperación mínimo


zona del perfil extraplana de 30 mm de longitud

Los vasos Zyklop

Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy



Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.



Los vasos de punta tienen la zona del perfil extrafplana, de 30 mm de longitud. De este modo, las conexiones roscadas también son fácilmente accesibles en espacios de trabajo estrechos.



Los vasos Zyklop son adecuados para el uso manual y mecánico (no de impacto). Llevan una ranura de captación de bolas y un moleteado en el extremo posterior, lo cual permite un buen agarre al atornillar en trabajos manuales. Han sido fabricadas de cromovanadio, con un cromado mate. Llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color y sellos según el tamaño - para encontrar el vaso preciso de manera simple y rápida.



Take it easy, el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).



Contenido del juego:

8000 B Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 3/8", 3/8" x 199 mm

05003550001 1x 3/8" x 199 mm

8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de 3/8", 6 x 29 mm



05003551001 1x 6 x 29 mm 05003552001 1x 7 x 29 mm 05003553001 1x 8 x 29 mm 05003554001 1x 9 x 29 mm 05003555001 1x 10 x 29 mm 05003556001 1x 11 x 29 mm 05003557001 1x 12 x 29 mm 05003558001 1x 13 x 29 mm 05003559001 1x 14 x 29 mm

8790 HMB Deep Llave de vaso larga con arrastre de 3/8", 15 x 64 mm

05004537001 1x 15 x 64 mm



8740 B Vaso Zyklop con arrastre de 3/8", con zona de perfil extraplana, 8 x 100 mm

05003054001 1x 8 x 100 mm 05003056001 1x 10 x 100 mm

8794 B Extensión Zyklop tipo "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm

© 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8784 B1 Adaptador Zyklop, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

①5003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



8794 SB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 3/8", 3/8" x 125 mm

05003582001 1x 3/8" x 125 mm



781 B Adaptador de 3/8", 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"

05042673001 1x 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"



840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 50 mm

05059605001 1x 3 x 50 mm 05059610001 1x 4 x 50 mm 05059615001 1x 5 x 50 mm 05059620001" 1x 6 x 50 mm

1) Varilla hexagonal

Enlace web

 $https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_3_8_la_carraca_zyklop_speed_3_8_bicycle_set_7.html$

Wera - Bicycle Set 7 05004175001 - 4013288220608 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de



867/4 Z Puntas TORX®, TX 10 x 50 mm

