



GTIN:	4013288220585	Dimensión:	200x60x15 mm
N° de pieza:	05004184001	Peso:	35 g
N° de artículo:	Bicycle Set 13	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	39269097

- 2 palancas de neumáticos (9502+9503) de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Extraer con seguridad los neumáticos de la llanta sin dañarla
- La toma hexagonal de 1/4" de la llave desmontadora de neumáticos 9502 permite la utilización de puntas de 1/4"
- Llave desmontadora de neumáticos 9503 con extractor de válvulas para válvulas tipo Sclaverand (francesas) y purgador para válvulas de neumáticos de coche

Juego de 2 llaves desmontadoras de neumáticos para el uso móvil o estacionario. Las dos llaves desmontadoras de neumáticos están elaboradas de material plástico reforzado con fibra de vidrio: Llave desmontadora de neumáticos 9502 con 1/4". Llave desmontadora de neumáticos 9503 con extractor de válvulas para válvulas tipo Sclaverand (francesas) y purgador para válvulas de neumáticos de coche. Con ayuda de las llaves desmontadoras de neumáticos de material plástico reforzado con fibra de vidrio, es posible hacer palanca para desmontar los neumáticos de la llanta de forma segura sin dañar la llanta.


Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_accesorios_para_trabajos_de_atornillado_bicycle_set_13.html

Wera - Bicycle Set 13
05004184001 - 4013288220585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Palanquear el neumático de manera segura para levantarlo de la llanta



Con ayuda de las llaves desmontaneumáticos de material plástico con refuerzo de fibra de vidrio, es posible levantar los neumáticos de manera segura de la llanta haciendo palanca, sin causar daños en la llanta. Con una de las llaves desmontaneumáticos levantar el neumático de la llanta, engancharla en un radio, y luego, desprender el neumático de la llanta con ayuda de la segunda llave. Es posible enganchar los dos desmontaneumáticos el uno con el otro, y así no se pierde ninguno de los dos.

El desmontaneumáticos 9502 con toma de puntas



La toma hexagonal de 1/4" de la llave desmontadora de neumáticos 9502 permite la utilización de puntas de 1/4". Así es posible realizar trabajos ligeros de atornillado.

El desmontaneumáticos 9503



La llave desmontadora de neumáticos 9503 puede utilizarse para extraer válvulas tipo Sclaverand (francesas) y también para purgar válvulas de neumáticos de coche.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_accesorios_para_trabajos_de_atornillado_bicycle_set_13.html

Wera - Bicycle Set 13
05004184001 - 4013288220585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bicycle Set 13, 2 piezas

Accesorios para trabajos de atornillado



Contenido del juego:

9502 llave desmontable de neumáticos con porta-puntas, 105 mm
1x 105 mm



9503 llave desmontable de neumáticos con extractor de obus de válvulas, 105 mm
1x 105 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_accesorios_para_trabajos_de_atornillado_bicycle_set_13.html

Wera - Bicycle Set 13
05004184001 - 4013288220585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de