



<b>GTIN:</b>	4013288220905	<b>Dimensión:</b>	230x60x12 mm
<b>N° de pieza:</b>	05004455001	<b>Peso:</b>	33 g
<b>N° de artículo:</b>	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82054000

- Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
- Así es posible acceder a tornillos pz profundos, y accionarlos
- Aislada, probada individualmente según IEC 60900
- Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Varilla intercambiable con diámetro reducido y aislamiento de protección integrado; así es posible acceder a elementos de tornillos y muelles en posiciones profundas y realizar trabajos en ellos. Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900. Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V. La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

**Enlace web**

<https://www.wera.de/es/05004455001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB  
05004455001 - 4013288220905


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Prueba individual



Solamente la prueba de la herramienta en relación a su resistencia a los cortocircuitos a 10.000 voltios, proporciona al usuario plena seguridad de que el destornillador que va a utilizar ha sido probado en relación a su característica más importante, el aislamiento eléctrico. En todos los destornilladores VDE se realiza esta prueba de manera individual, o sea uno por uno. De esta forma queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

### Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido (iS)




El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

### Varillas intercambiables VDE, 154 mm de largas



Adecuado para porta-varillas manual Kraftform 817 VDE, 827 T i y Kraftform 7400 VDE.

### El sistema de cambio de mango y varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

### Enlace web

<https://www.wera.de/es/05004455001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB  
05004455001 - 4013288220905

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Contenido del juego:

**Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm**



05003455001<sup>1)</sup>

1x PZ 1 x 154 mm



1) Artículo discontinuado

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05004455001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB  
05004455001 - 4013288220905

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)