



GTIN:	4013288228680	Dimensión:	157x11x11 mm
N° de pieza:	05006526001	Peso:	20 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE adecuada para tornillos Pozidriv
- Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
- Aislada, probada individualmente según IEC 60900
- Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
- Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos grabados a láser según el tamaño
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Varilla VDE para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt. Un cambio superrápido de la varilla sin herramientas especiales. La herramienta ha sido probada de manera individual en un 100 % según IEC 60900. La prueba ha sido realizada a una tensión de 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de hasta 1.000 voltios. Un diámetro de varilla reducido con un aislamiento de protección integrado, así es posible acceder a elementos de uniones atornilladas o de muelles que se encuentran a profundidad, para realizar los trabajos correspondientes. La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosiva óptima. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos con el tamaño grabados a láser. El sistema antirrodamiento hexagonal evita que la varilla se ruede del puesto de trabajo de forma indeseada.



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05006526001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prueba individual



Solamente la prueba de la herramienta en relación a su resistencia a los cortocircuitos a 10.000 voltios, proporciona al usuario plena seguridad de que el destornillador que va a utilizar ha sido probado en relación a su característica más importante, el aislamiento eléctrico. En todos los destornilladores VDE se realiza esta prueba de manera individual, o sea uno por uno. De esta forma queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE




Las varillas intercambiables de 157 mm son adecuadas para los porta-puntas manuales Kraftform de Wera 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i y 817 VDE.

El sistema de cambio de mango y varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido (iS)




El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy




Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy. Las marcas a color según el perfil y los sellos grabados a láser según el tamaño, sirven para encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido (iS)




El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt disponen de un sistema antirrodamiento. Su forma hexagonal evita que la varilla intercambiable se rodee del puesto del trabajo lo cual puede ser muy molesto.

Un movimiento de giro ultrarrápido



La palma de la mano se puede apoyar de forma muy agradable en la forma redondeada del extremo final de las varillas intercambiables. Esto permite un movimiento giratorio de la varilla extremadamente rápido y un aceleramiento del trabajo de atornillar.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05006526001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
 05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:



mm



inch

05006526001	PZ 1	157	6 3/16"
05006527001	PZ 2	157	6 3/16"

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05006526001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de