



GTIN:	4013288229502	Dimensión:	230x60x14 mm
Nº de pieza:	05006584001	Peso:	30 g
Nº de artículo:	Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TIE SB	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE para tornillos PlusMinus de ranura/Pozidriv
- Aislada, probada individualmente según IEC 60900
- Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
- Así es posible acceder a tornillos PlusMinus profundos, y accionarlos
- Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa
- Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío
- Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
- Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos grabados a láser según el tamaño

Varilla intercambiable VDE de acero inoxidable para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt. Un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial. Un perfil combinado de ranura y Pozidriv, ante todo adecuado para el uso con bornes en línea, armarios de distribución, conmutadores, relés. Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900. La prueba individual se realiza bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V. Un diámetro reducido de las varillas con un aislamiento de protección integrado, así también es posible acceder a elementos de uniones atornilladas y de muelles a profundidad, y realizar los trabajos necesarios. Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío, y así disponen de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para los trabajos de atornillar. El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser. El sistema de protección antirrodamiento mediante un hexágono evita que el útil se ruende de forma indeseada.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05006584001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TIE SB
05006584001 - 4013288229502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!




La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable! Las herramientas de acero inoxidable de Wera, realmente consisten en un 100 % de acero inoxidable, lo que evita la formación antiestética de contaminación.

Tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío




Las herramientas de acero inoxidable de Wera han recibido un tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío, y disponen así de los valores de dureza y resistencia necesarios para trabajos de atornillado. Esto permite una utilización industrial sin restricción alguna.

Prueba individual



La prueba de la herramienta con relación a la fuerza dieléctrica a 10.000 voltios, le da al usuario la certeza tranquilizante de que su herramienta ha sido probada con respecto a su característica más importante: el aislamiento. Estas pruebas, en las herramientas de Wera se realizan pieza por pieza. De esta forma, queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Varillas intercambiables para el mango



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt de aislamiento VDE de acero inoxidable son adecuadas para el mango 3817 VDE Stainless.

El sistema de cambio de mango y varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Destornilladores PlusMinus




Son indispensables en trabajos en bornes en línea, cajas de fusibles, conmutadores, relés, etc: La combinación profesional de ranura y Phillips, o también de ranura y Pozidriv.

Un diámetro de varilla reducido para tornillos que se encuentran a profundidad



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy. Las marcas a color según el perfil y los sellos grabados a láser según el tamaño, sirven para encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, acero inoxidable, # 1 x 157 mm



Contenido del juego:

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy, acero inoxidable, # 1 x 157 mm



1x # 1 x 157 mm



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05006584001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TiE SB
05006584001 - 4013288229502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de