

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Armario de distribución Set 1, 23 piezas
Serie 7500 VDE Kraftform Destornilladores dinamométricos Safe-Torque Speed



GTIN:	4013288234261	Dimensión:	211x238x58 mm
N° de pieza:	05006633001	Peso:	1005 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1		
	País de origen: CZ		
	Partida arancelaria: 82054000		

- Herramientas probadas de manera individual en un 100 % según IEC 60900
- Mango porta-varillas 7508 VDE dinamométrico con 5 valores preajustados (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Mango porta-varillas 7516 VDE dinamométrico con 5 valores preajustados (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: un ajuste de los pares de apriete extremadamente rápido
- Safe: la función dinamométrica con sobrerresbalamiento no sobrepasable para el apriete hacia la derecha y la izquierda
- La función Torque Lock: para altos pares de apriete y desapriete sin par de giro
- Mango 817 VDE para varillas intercambiables Kraftform Kompakt
- Varillas intercambiables VDE (de 157 mm) con función práctica de giro superrápido, sistema antirrodamiento, así como el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos grabados a láser con el tamaño

Un juego de 23 piezas Kraftform Kompakt VDE. 1 destornillador dinamométrico Safe-Torque Speed 7508 VDE con cinco pares de apriete máximos elegibles (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 destornillador dinamométrico Safe-Torque Speed 7516 VDE con cinco pares de apriete máximos elegibles (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), cada uno de los dos destornilladores con una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados, indicación numérica del par de giro, un sobrerresbalamiento fiable al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, 1 porta-puntas manual 817 VDE. Los destornilladores dinamométricos y el porta-puntas son adecuados exclusivamente para varillas intercambiables VDE de Wera (cada una de un largo de 157 mm); con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos grabados a láser según el tamaño; la mayoría con diámetro de varilla reducido, para poder acceder a elementos de uniones atornilladas y a muelles en profundidad, y realizar el trabajo correspondiente. El juego viene en un bolso robusto de material textil para un alojamiento ordenado y un transporte práctico de los útiles.



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_herramientas_dinamometricas_aisladas_serie_7500_vde_kraftform_destornilladores_dinamometricos_safe-torque-sp


Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prueba individual



El sistema de cambio de mango y varillas intercambiables - Kraftform Kompakt VDE



Los juegos de destornilladores Kraftform Kompakt VDE han sido probados según la norma IEC 60900, lo que significa una prueba, pieza por pieza, a 10.000 voltios. Esta prueba eléctrica con una carga diez veces mayor, garantiza un trabajo completamente seguro bajo la tensión máxima permitida de 1.000 voltios.

Un ajuste rápido del par de giro




Un ajuste rápido de los pares de apriete elegibles.

Señales audibles y táctiles




Se oye y se palpa claramente el sobre-encastre tan pronto se alcanza el par de apriete preajustado.

Una transmisión del par segura




La función dinamométrica de sobrerresbalamiento para el apriete hacia la derecha y la izquierda evita una transmisión indeseada de pares de giro demasiado altos.

Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

Destornilladores PlusMinus



Son indispensables en trabajos en bornes en línea, cajas de fusibles, conmutadores, relés, etc.: La combinación profesional de ranura y Phillips, o también de ranura y Pozidriv.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_herramientas_dinamometricas_aisladas_serie_7500_vde_kraftform_destornilladores_dinamometricos_safe-torque-speed

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
 05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm

 05075870001 1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm

 05075876001 1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Mango porta-puntas Kraftform, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

 05006512001 1x PH 1 x 157 mm
05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

 05006526001 1x PZ 1 x 157 mm
05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006516001 1x # 1 x 157 mm
05006517001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006530001 1x # 1 x 157 mm
05006531001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

 05006540001 1x TX 15 x 157 mm
05006541001 1x TX 20 x 157 mm
05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

 05006534001 1x TX 10 x 157 mm
05006539001 1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm

 05006518001 1x 2.5 x 157 mm
05006519001 1x 3 x 157 mm
05006520001 1x 4 x 157 mm
05006521001 1x 5 x 157 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinametricas_herramientas_dinametricas_aisladas_serie_7500_vde_kraftform_destornilladores_dinametricos_safe-torque-speed

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Armario de distribución Set 1, 23
piezas
Serie 7500 VDE Kraftform Destornilladores dinamométricos Safe-Torque Speed



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_herramientas_dinamometricas_aisladas_serie_7500_vde_kraftform_destornilladores_dinamometricos_safe-torque_sp

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm

 05075870001 1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm

 05075876001 1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Mango porta-puntas Kraftform, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

 05006512001 1x PH 1 x 157 mm
05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

 05006526001 1x PZ 1 x 157 mm
05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006516001 1x # 1 x 157 mm
05006517001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006530001 1x # 1 x 157 mm
05006531001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

 05006540001 1x TX 15 x 157 mm
05006541001 1x TX 20 x 157 mm
05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

 05006534001 1x TX 10 x 157 mm
05006539001 1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm

 05006518001 1x 2.5 x 157 mm
05006519001 1x 3 x 157 mm
05006520001 1x 4 x 157 mm
05006521001 1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

 05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm
05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm
05006508001 1x 1 x 5.5 x 157 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinametricas_herramientas_dinametricas_aisladas_serie_7500_vde_kraftform_destornilladores_dinametricos_safe-torque-sp

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_herramientas_dinamometricas_aisladas_serie_7500_vde_kraftform_destornilladores_dinamometricos_safe-torque_sp

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de