




GTIN:	4013288238634	Dimensión:	235x165x65 mm
N° de pieza:	05006635001	Peso:	860 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2		
	País de origen: CZ		

Partida arancelaria: 82054000

- Un juego de herramientas con los 11 útiles más importantes para uniones atornilladas en armarios de distribución que incluye varillas intercambiables para tornillos de cuadrado
- Herramientas probadas de manera individual en un 100 % según IEC 60900
- Mango porta-varillas 7516 VDE dinámico con 5 valores preajustados (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Precisión ± 10 %
- Speed: un ajuste de los pares de apriete extremadamente rápido
- Safe: la función dinámico con sobrerresbalamiento no sobrepasable para el apriete hacia la derecha y la izquierda
- La función Torque Lock: para altos pares de apriete y desapriete sin par de giro
- Mango 817 VDE para varillas intercambiables Kraftform Kompakt

Un juego de herramientas Kraftform Kompakt VDE con los 11 útiles más importantes para uniones atornilladas en armarios de distribución. 1 destornillador dinámico Safe-Torque Speed 7516 VDE con cinco pares de apriete máximos elegibles (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), con una posición fija de bloqueo (Torque Lock) para pares de aflojamiento y de apriete ilimitados, con indicación numérica del par de giro, un sobrerresbalamiento fiable al alcanzar el valor dinámico ajustado, precisión ± 10 %, 1 porta-puntas manual 817 VDE. El destornillador dinámico y el porta-puntas manual son adecuados exclusivamente para varillas intercambiables VDE de Wera. 9 varillas intercambiables VDE (cada una de 157 mm), con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño así como indicación del tamaño grabada a láser; con un diámetro de varilla reducido (iS) para acceder mejor a elementos de uniones atornilladas y muelles situados profundamente, y poder realizar los trabajos correspondientes. Viene en una caja textil robusta para un alojamiento ordenado y un transporte práctico de los útiles.




Enlace web
<https://www.wera.de/es/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Juego de herramientas para uniones atornilladas en armarios de distribución



Un juego de herramientas con los 11 útiles más importantes para uniones atornilladas en armarios de distribución. Incluye destornilladores dinamométricos Safe-Torque Speed con cinco pares de apriete máximos rápidamente elegibles, un porta-puntas manual 817 VDE y 9 varillas intercambiables VDE.

Prueba individual




Los juegos de destornilladores Kraftform Kompakt VDE han sido probados según la norma IEC 60900, lo que significa una prueba, pieza por pieza, a 10.000 voltios. Esta prueba eléctrica con una carga diez veces mayor, garantiza un trabajo completamente seguro bajo la tensión máxima permitida de 1.000 voltios.

Un ajuste rápido del par de giro



En el destornillador dinamométrico Safe-Torque Speed 7516 VDE, los pares de apriete elegibles se pueden ajustar de forma rápida con ayuda del interruptor deslizante.

Una transmisión del par segura




La función dinamométrica con sobrerresbalamiento para el apriete hacia la derecha y la izquierda del destornillador dinamométrico Safe-Torque Speed 7516 VDE, evita la transmisión indeseada de pares de giro demasiado altos.

Señales audibles y táctiles




El sobreencastre claramente audible y palpable del destornillador dinamométrico Safe-Torque Speed señala que se ha alcanzado el valor dinamométrico ajustado.

Sistema de mango y de varillas intercambiables




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido (iS)



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

El sistema de búsqueda de herramientas Take it easy



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy. Las marcas a color según el perfil y los sellos grabados a láser según el tamaño, sirven para encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Contenido del juego:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Mango porta-puntas Kraftform, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm



05006545001

1x # 1 x 157 mm

05006546001

1x # 2 x 157 mm



Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm

