Kraftform Kompakt Turbo















GTIN: 4013288230041 Dimensión: 210x130x80 mm

N° de pieza: 05006640001 Peso: 803 g N° de artículo: Kraftform Kompakt Turbo i 1 País de origen: C7

Tool Finder

Partida arancelaria: 82054000

- 4 veces mayor velocidad de atornillado gracias a la función turbo (puramente mecánico sin batería)
- Activación y desactivación de la función turbo con sólo pulsar un botón
- Función turbo especialmente para atornillados suaves
- Se puede utilizar como un destornillador normal, sin la función turbo, para atornillar con un par de torsión creciente
- Engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento
- Varillas intercambiables VDE (de 157 mm) con función práctica de giro superrápido, sistema antirrodamiento, así como el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos grabados a láser con el tamaño
- Un diámetro de varilla reducido con aislamiento de protección integrado para tornillos situados a profundidad
- Herramienta probada en un 100 % según IEC 60900 a 10.000 voltios

Muchos usuarios desean poder realizar trabajos de atornillar más rápidamente sin tener que aceptar desventajas. Con un destornillador que atornille de forma precisa, que también permita un apriete final fuerte, y que además sea mucho más rápido que los destornilladores comunes. La solución es un mecanismo planetario conectable: si se inegra en el mango del destornillador, es capaz de cuadruplicar la velocidad en trabajos ligeros de atornillar de manera meramente mecánica. Con una mano se fija la parte delantera del mango, con la otra mano se gira la parte posterior del mango. Esta función de "turbo" se puede conectar o desconectar tal como se quiera por medio de un pulsador. La desconexión es recomendable cuando se trata de apretar o soltar con un par de giro alto, así como en el caso de ajustes de precisión. Se trata de un mecanismo robusto, libre de mantenimiento, de acero, con un par de giro máximo de 14 Nm cuando la función de "turbo" está desconectada. En la versión VDE, el porta-puntas Kraftform Turbo 827 T i, junto las varillas intercambiables VDE de Wera, que han sido probadas en un 100 % según IEC 60900, garantiza un trabajo rápido y seguro, también bajo tensión eléctrica (hasta 1.000 voltios). Las varillas intercambiables VDE llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el tamaño - para encontrar la herramienta precisa de manera fácil y rápida. Vienen en un bolso robusto para el cinturón. En la parte posterior, este bolso de material textil dispone de una zona autoadhesiva esponjosa. Por medio de la cinta autoadhesiva que viene con el producto, el bolso textil se puede conectar con los componentes de Wera 2go. Pero también es posible fijarlo en la pared, la estantería o el carro de herramientas del taller.















Kraftform Kompakt Turbo



Un trabajo de atornillar más rápido

Un engranaje robusto hecho de acero

Sistema de mango y de varillas intercambiables





El diseño de la Kraftform Turbo permite un atornillado manual 4 veces más rápido, y especialmente suave. ¡Sin electricidad!



La fabricación robusta de acero es libre de cualquier mantenimiento y proporciona una larga vida útil de la herramienta.



Gracias a su toma de 9 mm el Kraftform Turbo es adecuado para todas las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE de Wera. Este "sistema de porta-puntas y varillas intercambiables" permite un trabajo flexible en el caso de muchos perfiles de tornillos.

Prueba individual

Con y sin turbo

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido

Destornilladores PlusMinus



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.



La función turbo puede activarse según las necesidades con sólo pulsar un botón. Se recomienda desactivarla para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, así como para el ajuste fino.



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.



Son indispensables en trabajos en bornes en línea, cajas de fusibles, conmutadores, relés, etc: La combinación profesional de ranura y Phillips, o también de ranura y Pozidriv.

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 piezas

Kraftform Kompakt Turbo



Contenido del juego:

817 VDE Mango porta-puntas Kraftform, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006512001 1x PH 1 x 157 mm 05006513001 1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

05006526001 1x PZ 1 x 157 mm 05006527001 1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

05006530001 1x # 1 x 157 mm 05006531001 1x # 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

05006534001 1x TX 10 x 157 mm

and the local

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

05006540001 1x TX 15 x 157 mm 05006541001 1x TX 20 x 157 mm 05006542001 1x TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm 05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm 05006508001 1x 1 x 5.5 x 157 mm

Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html