

<b>GTIN:</b>	4013288212115	<b>Dimensión:</b>	81x34x34 mm
<b>N° de pieza:</b>	05008840001	<b>Peso:</b>	35 g
<b>N° de artículo:</b>	335 Stubby	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82054000

- Una forma corta y compacta para trabajos en entornos de montaje muy estrechos
- Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
- Varillas que disponen de las ventajas de la tecnología de puntas de Wera
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Un destornillador especialmente pequeño con una varilla corta para acceder áreas de difícil acceso. El mango bicomponente Kraftform con su combinación práctica de zonas duras y blandas permite un agarre fuerte y un trabajo sumamente preciso. Las varillas disponen de todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera. Las varillas han recibido un tratamiento especial de bonificación de su superficie para lograr una excelente protección anticorrosiva y una exactitud de encaje óptima dentro del tornillo. El hexágono del sistema antirrodamiento evita las molestias que se podrían producir si la herramienta se rueda del puesto de trabajo.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_335\\_stubby.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_300_335_stubby.html)

Wera - 335 Stubby  
05008840001 - 4013288212115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Forma compacta




Gracias a la forma compacta del mango así como por su varilla corta, los destornilladores Kraftform Stubbies son especialmente adecuados para realizar trabajos en situaciones de gran estrechez.

### Ergonomía palpable




El mango bicomponente tipo Kraftform permite una alta transmisión de las fuerzas gracias a las zonas más blandas en el mango que son resistentes al deslizamiento, y a la vez conlleva altas velocidades de trabajo por medio de las zonas duras en el mango ya que éstas permiten un cambio del agarre muy veloz.

### Una larga vida útil




El acabado especial de las superficies de las varillas garantiza una alta protección anticorrosiva así como una exactitud óptima del encaje del útil dentro del tornillo.

### Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"



Destornilladores con sistema de búsqueda Take it easy: Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.

### Protección anti-rodadura



El sistema hexagonal anti-rodadura evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.








### Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_335\\_stubby.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_300_335_stubby.html)

Wera - 335 Stubby  
05008840001 - 4013288212115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
<b>05008840001</b>	<b>0,6</b>	<b>3,5</b>	<b>24,5</b>	<b>54</b>	<b>3,5</b>	<b>9/64"</b>	<b>1"</b>
05008841001	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	1"
05008842001	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	1"
05008843001	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	1"
05008844001	1,2	8,0	24,5	54	7,0	5/16"	1"

Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_335\\_stubby.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_300_335_stubby.html)

Wera - 335 Stubby  
05008840001 - 4013288212115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de