# 918 SPZ Destornillador Pozidriv, PZ 1 x 80 mm

#### Kraftform Plus - Serie 900







**GTIN:** 4013288017772 **Dimensión:** 178x33x33 mm

 $N^{\circ}$  de pieza: 05017050001 Peso: 88 g  $N^{\circ}$  de artículo: 918 SPZ País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82054000

- El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
- Con varilla hexagonal pasante
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
- Con cápsula de impacto y hexágono para llave y poder transmitir mayores pares de giro
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos fuertemente apretados. Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico. Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza. Lleva una varilla hexagonal pasante de un material de puntas de alta calidad, así se consigue una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso cuando se trata de golpes con el martillo. El material ha recibido una bonificación para mayor resistencia y dureza que evita un astillamiento o una rotura de la varilla. El destorcincel lleva integrada una caperuza de golpe para aumentar la longevidad del útil y reducir el riesgo de astillamiento. Por medio del sistema hexagonal auxiliar que se integra, se pueden conseguir mayores pares de giro con las llaves de boca o de anillo. La punta Wera Black Point así como un proceso sofisticado de endurecimiento garantizan una larga vida útil del extremo de la varilla, aumentan la protección anticorrosiva y la exactitud de encaje en el tornillo. Lleva el sistema antirrodamiento para evitar las molestias que se producen cuando el útil se rueda del puesto de trabajo.















#### Kraftform Plus - Serie 900



# Cápsula de impacto

# Varilla pasante

# Hexágono integrado



Frecuentemente, los destornilladores se utilizan de cincel. Esto es peligroso. Siempre cuando hay que hacer más que atornillar, la solución es el Destorcincel. Sirve para atornillar, cincelar, escoplear y aflojar tornillos agarrotados. FI Destorcincel de Wera: iel destornillador que aguanta situaciones de enorme dureza!



Con cápsula de impacto integrada para aumentar la vida de la herramienta, y para reducir el riesgo de que el material se astille. Sin embargo, siempre se deberían utilizar gafas de protección.



Con varilla hexagonal pasante del material de las puntas de alta calidad - lo que conlleva una transmisión de fuerza sin pérdidas de energía, incluso en los golpes a martillo. El material optimizado posee alta tenacidad y dureza, y evita así un astillado o la rotura de la varilla.



Con ayuda del hexágono integrado en el mango se pueden conseguir pares de apriete mayores al utilizar llaves planas o de estrella.

## La punta negra tipo Black Point

#### Excelentemente adaptada

# Cambio de agarre rápido

## Protección anti-rodadura



La punta negra tipo Black Point, así como un procedimiento sofisticado de endurecimiento, garantizan una gran longevidad de la punta, mayor protección anticorrosiva, así como un encaje sumamente preciso en el tornillo.



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.



Los materiales duros que se han utilizado en la elaboración del mango, garantizan un cambio de agarre rápido sin que exista el riesgo de que la piel se "adhiera" al mango. Las zonas rotativas duras con el mayor diámetro se desplazan por la mano como si fueran ruedas.



El sistema hexagonal antirodadura evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.

Enlace web https://products.wera.de/es/destornilladores\_kraftform\_plus\_\_serie\_900\_918\_spz.html

# 918 SPZ Destornillador Pozidriv, PZ 1 x 80 mm

# Kraftform Plus - Serie 900



# Más variantes de esta familia de productos:

				_ ^ _	A ▼	_ ^
		mm	mm	mm	mm	inch
05017050001	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"
05017052001	PZ 2	6	10	100	105	4"
05017054001	PZ 3	8	13	150	112	6"
050170560011)	PZ 4	10	16	200	117	8"

<sup>1)</sup> Kraftform con protección anti-giro, unicomponente