

**7880 Joker 3XL Llave de boca de inserción autoajustante para tamaños de llave de 32-41 mm, 14x18 mm, 14x18 x 32-41 x 1 1/4-1 5/8" x 128.1 mm**



<b>GTIN:</b>	4013288233073	<b>Dimensión:</b>	130x82x21 mm
<b>N° de pieza:</b>	05020174001	<b>Peso:</b>	603 g
<b>N° de artículo:</b>	7880 Joker 3XL	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82041200

- Herramienta de cuadrado de inserción de 14x18 mm
- Para llaves dinámicas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
- Para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales con diámetros de llave de 32,0; 34,0; 36,0; 41,0 (métricos)
- Para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales con diámetros de llave de 1 1/4"; 1 5/16"; 1 3/8"; 1 7/16"; 1 1/2"; 1 5/8" (en pulgadas)
- Con función mecánica de carraca para trabajos de atornillar rápidos y continuos sin tener que interrumpir para reposicionar la herramienta
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° por el posicionamiento en los prismas angulares de la boca
- El código QR grabado a láser y resistente al desgaste, facilita determinar el valor dinámico correcto en función de la llave dinámica y la herramienta de inserción que se utilizan

Llave de boca de inserción autoajustante, para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales, para llaves dinámicas de la serie Click-Torque X y XP con toma de 14x18 mm. Cubre todos los tamaños métricos y en pulgadas en el área de aplicación correspondiente. Gracias a las mordazas de guía paralela y continua se sustituyen varios tamaños individuales de llaves de boca. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno. El mecanismo de palanca integrado aprisiona el tornillo o la tuerca hexagonal de forma segura entre las mordazas lo cual reduce claramente el peligro de un resbalamiento y de los daños que esto puede producir. La función de carraca permite un trabajo de atornillar rápido y sin interrupciones. Gracias a la utilización de los ángulos prismáticos se puede realizar un ángulo de retorno de tan solo 30°.

**Enlace web**  
<https://www.wera.de/es/05020174001>

Wera - 7880 Joker 3XL  
05020174001 - 4013288233073

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Torque Advisor



El código QR grabado a láser y resistente al desgaste, facilita el cálculo del valor dinamométrico correcto en función de la llave y la herramienta de inserción que se utilizan. Simplemente escanearlo con el teléfono móvil o la tablet (si existen, entonces los dos códigos QR: llave dinamométrica y herramienta de inserción). Automáticamente se abre una página Web (¡no es una aplicación!), que reconoce las herramientas escaneadas. Luego, solamente hace falta poner el valor dinamométrico necesario; automáticamente se calcula el valor corregido. Ya no hace falta utilizar la fórmula de corrección o realizar el cálculo para determinar el valor.

### Arrastre de 14x18 mm




Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm

### Un autoajuste automático y continuo



Gracias a las mordazas de guía paralela con su agarre automático y continuo, la Joker 7880 abarca todos los tamaños en el área de aplicación correspondiente. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno.

### Joker 7880: cuida los tornillos



Las mordazas paralelas y lisas de la Joker 7880 permiten una presión superficial, y de este modo se puede evitar el redondeo de la tuerca o de la cabeza del tornillo, lo cual puede ocurrir al transmitir la fuerza sobre esquinas.

### Joker 7880: un mecanismo de carraca para un trabajo rápido



La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones.

### Joker 7880: un ángulo de retorno mínimo



Por medio de los prismas angulares dentro de la boca se consigue un ángulo de retorno de tan solo 30°.

### Con aseguramiento por perno



El seguro por perno de las herramientas insertables permite un trabajo seguro y un cambio rápido de la herramienta.

### Acero cromo-vanadio



Gracias a su fabricación de acero de cromo-vanadio, las herramientas de inserción son adecuadas para resistir altas cargas.

### Enlace web

<https://www.wera.de/es/05020174001>


Wera - 7880 Joker 3XL  
05020174001 - 4013288233073

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

7880 Joker 3XL Llave de boca de inserción autoajustante para tamaños de llave de 32-41 mm, 14x18 mm, 14x18 x 32-41 x 1 1/4-1 5/8" x 128.1 mm



Más variantes de esta familia de productos:



	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm
05020174001	14x18	32-41	32,0	77,0	1 1/4"-1 5/8"	77,0	128,1
			34,0	79,0		78,0	
			36,0	80,0		79,5	
			41,0	81,5		80,5	
						81,0	
						81,5	

Enlace web  
<https://www.wera.de/es/05020174001>

Wera - 7880 Joker 3XL  
 05020174001 - 4013288233073

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de