



GTIN:	4013288237026	Dimensión:	170x120x19 mm
N° de pieza:	05020178001	Peso:	996 g
N° de artículo:	7880 Joker 4XL	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82041200			

- Para el montaje y el desmontaje de grandes tuberías en el área de fontanería, calefacciones y climatización
- Herramienta de cuadrado de inserción de 14x18 mm
- Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
- Para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales con tamaños de 41-55 (métricos) o 1 11/16"-2 1/16" (en pulgadas), así como para todos los tamaños intermedios
- Con función mecánica de carraca para trabajos de atornillar rápidos y continuos sin tener que interrumpir para reposicionar la herramienta
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° por el posicionamiento en los prismas angulares de la boca
- El código QR grabado a láser y resistente al desgaste, facilita determinar el valor dinamométrico correcto en función de la llave dinamométrica y la herramienta de inserción que se utilizan

Llave de boca de inserción autoajustante, para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X y XP con toma de 14x18 mm. Cubre todos los tamaños métricos y en pulgadas en el área de aplicación correspondiente. Gracias a las mordazas de guía paralela y continua se sustituyen varios tamaños individuales de llaves de boca. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno. El mecanismo de palanca integrado aprisiona el tornillo o la tuerca hexagonal de forma segura entre las mordazas lo cual reduce claramente el peligro de un resbalamiento y de los daños que esto puede producir. La función de carraca permite un trabajo de atornillar rápido y sin interrupciones. Gracias a la utilización de los ángulos prismáticos se puede realizar un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05020178001>

Wera - 7880 Joker 4XL
05020178001 - 4013288237026

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Torque Advisor



El código QR grabado a láser y resistente al desgaste, facilita el cálculo del valor dinamométrico correcto en función de la llave y la herramienta de inserción que se utilizan. Simplemente escanearlo con el teléfono móvil o la tablet (si existen, entonces los dos códigos QR: llave dinamométrica y herramienta de inserción). Automáticamente se abre una página Web (¡no es una aplicación!), que reconoce las herramientas escaneadas. Luego, solamente hace falta poner el valor dinamométrico necesario; automáticamente se calcula el valor corregido. Ya no hace falta utilizar la fórmula de corrección o realizar el cálculo para determinar el valor.

Arrastre de 14x18 mm




Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm

Un autoajuste automático y continuo



Gracias a las mordazas de guía paralela con su agarre automático y continuo, la Joker 7880 abarca todos los tamaños en el área de aplicación correspondiente. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno.

Joker 7880: cuida los tornillos



Las mordazas paralelas y lisas de la Joker 7880 permiten una presión superficial, y de este modo se puede evitar el redondeo de la tuerca o de la cabeza del tornillo, lo cual puede ocurrir al transmitir la fuerza sobre esquinas.

Joker 7880: un mecanismo de carraca para un trabajo rápido



La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones.

Joker 7880: un ángulo de retorno mínimo



Por medio de los prismas angulares dentro de la boca se consigue un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Con aseguramiento por perno



El seguro por perno de las herramientas insertables permite un trabajo seguro y un cambio rápido de la herramienta.

Acero cromo-vanadio



Gracias a su fabricación de acero de cromo-vanadio, las herramientas de inserción son adecuadas para resistir altas cargas.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05020178001>





Wera - 7880 Joker 4XL
05020178001 - 4013288237026

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7880 Joker 4XL Llave de boca de inserción autoajustante para tamaños de llave de 41-55 mm, 14x18 mm, 14x18 x 41-55 x 1 11/16-2 1/16" x 151 mm



Más variantes de esta familia de productos:

								
	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	mm
05020178001	14x18	41-55	41,0 46,0 50,0 55,0	99,0 108,0 112,0 115,0	1 11/16"-2 1/16"	1 11/16" 1 7/8" 2 1/16"	102,0 110,0 114,0	151,0

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05020178001>

Wera - 7880 Joker 4XL
05020178001 - 4013288237026

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de