



GTIN:	4013288229588	Dimensión:	420x60x43 mm
N° de pieza:	05051028001	Peso:	312 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Para el uso universal
- Una varilla fija de 300 mm
- Porta-puntas con una forma muy delgada para trabajar en espacios de montaje estrechos
- Una función de retención seguro de la punta gracias al mecanismo de bloqueo. Con potente imán permanente.
- Porta-puntas de acero inoxidable compacto para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 y E 6,3
- 6 puntas duras y resistentes para el uso universal



Un juego de puntas para el uso universal. Un porta-puntas manual con una varilla de 300 mm de larga, y una toma de puntas muy delgada y bloqueable que permite acceder a lugares difícilmente accesibles. Gracias a la construcción especialmente delgada, también es posible trabajar en tornillos que se encuentran en situaciones de montaje muy estrechas. El mango Kraftform multicomponente permite altas velocidades de trabajo y una gran ergonomía durante los trabajos en uniones atornilladas. La recámara que integra el mango sirve para el alojamiento de las puntas. 6 puntas duras y resistentes, de un largo de 25 mm (ranura en cruz Phillips y Pozidriv, y TORX®). De esta forma, el juego de útiles sustituye un conjunto de destornilladores de 6 piezas, y reduce así el equipamiento necesario a un mínimo. Gracias al hexágono que lleva, el sistema antirrodamiento evita que el útil se ruede durante el trabajo.

Una varilla de un largo de 300 mm

Un porta-puntas delgado


Un posicionamiento seguro y una extracción más fácil



La varilla mide 300 mm, y así permite que también se alcancen uniones atornilladas a profundidad.



La varilla mide 300 mm, y así permite que también se alcancen uniones atornilladas a profundidad.



Gracias al porta-puntas especialmente delgado también es posible trabajar en espacios de montaje muy estrechos



Una función de retención seguro de la punta gracias al mecanismo de bloqueo. Con potente imán permanente.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1
05051028001 - 4013288229588

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mango portapuntas con recámara de puntas



El mango se puede abrir mediante un botón de accionamiento. Dentro del mango hay una recámara que contiene 6 puntas.

Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultra-rápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1
05051028001 - 4013288229588

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 piezas

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



Contenido del juego:

851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

	05056420001	1x PH 1 x 25 mm
	05056422001	1x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

	05056722001	1x PZ 2 x 25 mm
---	-------------	-----------------



867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 25 x 25 mm

	05066126001	1x TX 25 x 25 mm
	05066122001	1x TX 15 x 25 mm
	05066124001	1x TX 20 x 25 mm



, 1/4" x 300 mm

		1x 1/4" x 300 mm
---	--	------------------



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_27_xl_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1
05051028001 - 4013288229588

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de