

Kraftform Kompakt 60 RA, 17 piezas

Kraftform Kompakt con carraca - Dentado fina para un trabajo de precisión.



GTIN:	4013288155290	Dimensión:	190x135x55 mm
N° de pieza:	05051040001	Peso:	656 g
N° de artículo:	KK 60 RA	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Kraftform Kompakt 60 RA con función de carraca para altas velocidades de trabajo
- Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con tecnología Rapidaptor
- Con función de carraca
- Dentado fino para pequeños ángulos de recuperación; anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda)
- Par de giro máximo de hasta 50 Nm

Juego de 17 piezas con puntas de un largo de 89 mm en un bolso plegable práctico. Con 1 porta-puntas manual 816 RA Kraftform con función de carraca: dentado fino para un ángulo de recuperación mínimo, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), un par máximo de hasta 50 newtonmetros. Toma hexagonal interior de 1/4" con tecnología Rapidaptor para un trabajo menos fatigoso y un cambio de puntas ultrarrápido. Sistema magnético.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt con carraca - Dentado fina para un trabajo de precisión.

816 RA Destornillador de carraca




Destornillador de carraca, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; arrastre hexagonal interior de 1/4" con tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano para un cambio de puntas ultrarrápido, magnético, adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y series de conexión de Wera 1 y 4

Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Un dentado fino



Un dentado fino de 44 dientes para un trabajo de precisión. Gran ahorro de tiempo en los trabajos de atornillar.

Un ajuste fino



Gracias a la posición bloqueable central adicionalmente existe la posibilidad de realizar trabajos de ajustes finos sin que haya que cambiar el sentido de giro cada vez de nuevo. Una posición media bloqueable para ajustes finos.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cambio de sentido de giro



Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.

“Chuck-all”




Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de ¼" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

“Rapid-in” y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

“Rapid-out”



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

816 RA Destornillador de carraca, 1/4" x 142 mm



05051461001¹⁾ 1x 1/4" x 142 mm

1) Artículos de caducidad. Los artículos sucesores estarán disponibles a partir del 01.06.2025

851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

867/4 Z Puntas TORX® BO inviolables, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

Artículos de caducidad. Los artículos sucesores estarán disponibles a partir del 01.06.2025

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de