



GTIN:	4013288233608	Dimensión:	145x60x35 mm
N° de pieza:	05051494001	Peso:	109 g
N° de artículo:	838 RA-R L	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido
- El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia
- Una conmutación intuitiva: si conmutas hacia la derecha - atornillas hacia la derecha, si conmutas hacia la izquierda - atornillas hacia la izquierda
- Para un trabajo de precisión, el mecanismo de carraca puede ser desactivado por medio de la posición 0
- La tecnología innovadora Rapidaptor permite un cambio de las puntas superrápido

Porta-puntas manual de alta calidad con función de carraca. La carraca que se encuentra integrada en el mango dispone de un dentado fino y permite un trabajo muy veloz. El innovador mecanismo de carraca permite realizar unos movimientos de giro ultrarrápidos en caso de que el tornillo solo ejerza poca resistencia. La conmutación del sentido de giro sucede de forma intuitiva: al girar el conmutador anular hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador anular hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0. El sistema de porta-puntas Rapidaptor (adecuado para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173)) permite un cambio de las puntas ultrarrápido sin herramientas auxiliares. El fuerte imán permanente garantiza un sostenimiento extraseguro de las puntas. El mango Kraftform está diseñado de forma ergonómica, y evita así que se formen ampollas y callosidades en las manos. Las zonas de agarre de material duro permiten un cambio del agarre rápido sin que la piel de la mano se quede pegada, proporcionando así una alta velocidad de trabajo; las zonas de material más blando permiten un agarre excelente y, de esta forma, una alta transmisión del par de giro.



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_838_ra-r_l.html

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Dentado fina



El porta-puntas manual dispone de un mecanismo de carraca integrado en el mango que gracias a su dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo, y por lo tanto un trabajo más rápido.

Un trabajo de atornillar intuitivo



La conmutación del sentido de giro sucede de forma intuitiva: al girar el conmutador anular hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador anular hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda.

El mecanismo de carraca permite un movimiento giratorio rápido



El innovador mecanismo de carraca permite realizar unos movimientos de giro ultrarrápidos en caso de que el tornillo solo ejerza poca resistencia.

Mecanismo de carraca integrado en el mango



La carraca integrada con su dentado fino permite un trabajo rápido y seguro. El mecanismo de carraca está completamente insertado dentro del mango.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_838_ra-r_l.html

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Destornilladores porta-puntas y adaptadores

Sistema de mango y de varillas intercambiables

Kraftform



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera - en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer - desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual - ya que la mano humana tampoco ha cambiado.

Más variantes de esta familia de productos:

			
	mm	inch	mm
05051494001	140	1/4"	111

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_838_ra-r_l.html

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de