



GTIN:	4013288234018	Dimensión:	75x168x54 mm
Nº de pieza:	05051515001	Peso:	161 g
Nº de artículo:	Kraftform Kompakt 25 RA-R	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82054000			

- La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido
- El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia
- Una conmutación intuitiva: si conmutas hacia la derecha - atornillas hacia la derecha, si conmutas hacia la izquierda - atornillas hacia la izquierda
- Una recámara de puntas integrada con 6 puntas de 25 mm
- Puntas BiTorsion
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- La tecnología innovadora Rapidaptor permite un cambio de las puntas superrápido
- En práctico y resistente bolso para el cinturón.

Mango Kraftform con recámara de puntas integrada en el mango para 6 puntas; con varilla telescópica; para puntas de 1/4". La carraca que se encuentra integrada en el mango dispone de un dentado fino, y permite un trabajo muy veloz. La conmutación del sentido de giro sucede de forma intuitiva: al girar el conmutador anular hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador anular hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0. La varilla telescópica retractable en el mango con el sistema Rapidaptor de cambio rápido, permite trabajos manuales de atornillar incluso en espacios de trabajo muy reducidos, cuando la varilla se encuentra retractada en el mango. Para que salga la varilla telescópica, simplemente se ha de accionar el manguito de bloqueo. Ahora, la herramienta se puede utilizar como un destornillador plenamente válido. La varilla telescópica se puede extraer, y se puede utilizar como adaptador de la máquina atornilladora, o también puede ser devuelta a su posición inicial. La tecnología Rapidaptor del porta-puntas permite un cambio rápido de las puntas. Incluye 6 puntas BiTorsion para una larga vida útil, duras y resistentes, para el uso universal; éstas se alojan en la recámara de puntas que está integrada en el mango. El fuerte imán permanente que se encuentra en la toma de puntas de 1/4", garantiza un alojamiento seguro de la punta. El mango Kraftform bicomponente con su combinación de zonas duras y blandas, permite un agarre fuerte y un trabajo sumamente preciso. El útil viene en un bolso robusto.

Enlace web

https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_25_ra-r.html

Wera - Kraftform Kompakt 25 RA-R
05051515001 - 4013288234018

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Kompakt con función de carraca

Un mecanismo de carraca innovador




La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido. El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia.

Una conmutación intuitiva y una desactivación de la función de carraca



La conmutación del mecanismo de carraca sucede de forma intuitiva. Al girar el conmutador giratorio hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0.

El mecanismo de carraca permite un movimiento de giro ultrarrápido



El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia.

¡Todo cabe en el mango!



Este juego es genial: una carraca integrada en el mango, una varilla telescópica retractable en el mango (que también se puede extraer y poner en la máquina atornilladora como porta-puntas), así como una recámara de puntas integrada en el mango. Gracias a la tecnología Rapidaptor, se tiene un cambio de las puntas superrápido así como una buena guía por medio del manguito de giro libre durante el manejo de la máquina atornilladora.

Para el atornillado manual y a máquina




Los juegos se componen del mango Kraftform, del porta-puntas de cambio rápido, y de las puntas para el atornillado tanto manual como a máquina.

Sistema de mango y de varillas intercambiables




El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Una varilla telescópica retractable en el mango



Cuando la varilla telescópica se encuentra en posición retractada en el mango, la herramienta también se puede utilizar en situaciones de trabajo muy estrechas.

Varilla telescópica salida



Para que salga la varilla telescópica, simplemente se ha de accionar el manguito de bloqueo. Ahora la herramienta se puede utilizar como un destornillador plenamente válido.

Enlace web

https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_25_ra-r.html

Wera - Kraftform Kompakt 25 RA-R
05051515001 - 4013288234018

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 25 RA-R con bolso, 6 piezas

Kraftform Kompakt con función de carraca



Contenido del juego:

851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm



05056420001

05056422001

05056424001

1x PH 1 x 25 mm

1x PH 2 x 25 mm

1x PH 3 x 25 mm

800/1 BTZ Puntas Planas, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

05056066001

05056068001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

1x 1 x 5.5 x 25 mm

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_25_ra-r.html

Wera - Kraftform Kompakt 25 RA-R
05051515001 - 4013288234018

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de