



<b>GTIN:</b>	4013288233974	<b>Dimensión:</b>	230x70x45 mm
<b>N° de pieza:</b>	05051517001	<b>Peso:</b>	289 g
<b>N° de artículo:</b>	Kraftform Kompakt 27 RA 1	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82054000

- La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido
- El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia
- Una conmutación intuitiva: si conmutas hacia la derecha - atornillas hacia la derecha, si conmutas hacia la izquierda - atornillas hacia la izquierda
- Una recámara de puntas integrada con 6 puntas de 25 mm
- Puntas BiTorsion
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Porta-puntas universal con manguito de acero inoxidable y potente imán permanente

Porta-puntas manual Kraftform para puntas de 1/4". La carraca que se encuentra integrada en el mango dispone de un dentado fino y permite un trabajo muy veloz. La conmutación del sentido de giro sucede de forma intuitiva: al girar el conmutador anular hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador anular hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0. Incluye 6 puntas BiTorsion para una larga vida útil, duras y resistentes, para el uso universal; éstas se alojan en la recámara de puntas que está integrada en el mango. El fuerte imán permanente que se encuentra en la toma de puntas de 1/4", asegura un alojamiento seguro de la punta. El mango Kraftform bicomponente con su combinación de zonas duras y blandas, permite un agarre fuerte y un trabajo sumamente preciso.



**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/novedades\\_2025\\_herramientas\\_con\\_funcion\\_de\\_carraca\\_kraftform\\_kompakt\\_con\\_funcion\\_de\\_carraca\\_kraftform\\_kompakt\\_27\\_ra\\_1.html](https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_27_ra_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1  
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Un mecanismo de carraca innovador**



La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido. El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia.

**Una conmutación intuitiva y una desactivación de la función de carraca**



La conmutación del mecanismo de carraca sucede de forma intuitiva. Al girar el conmutador giratorio hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0.

**El mecanismo de carraca permite un movimiento de giro ultrarrápido**



El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia.

**El mango lleva integrada la recámara de puntas**



El mango se puede abrir, y así se tiene acceso a las seis puntas que contiene la recámara.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/novedades\\_2025\\_herramientas\\_con\\_funcion\\_de\\_carraca\\_kraftform\\_kompakt\\_con\\_funcion\\_de\\_carraca\\_kraftform\\_kompakt\\_27\\_ra\\_1.html](https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_27_ra_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1  
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Porta-puntas universal con  
manguito de acero inoxidable**



Con un manguito de acero inoxidable y un fuerte imán permanente.

**Puntas BiTorsion**



En trabajos de atornillado mecánico, las puntas y los porta-puntas se ven expuestos a unos picos de par extremadamente altos lo que frecuentemente conlleva un fuerte desgaste de las puntas, o incluso la destrucción del tornillo. Si se logra minimizar estos picos de par, el atornillado se convierte más productivo y seguro. El sistema BiTorsion de Wera previene el desgaste prematuro. Se alarga la vida útil de la herramienta, y la productividad del atornillado mecánico aumenta considerablemente.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/novedades\\_2025\\_herramientas\\_con\\_funcion\\_de\\_carraca\\_kraftform\\_kompakt\\_con\\_funcion\\_de\\_carraca\\_kraftform\\_kompakt\\_27\\_ra\\_1.html](https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_27_ra_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1  
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Contenido del juego:

851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm



05056420001  
05056422001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05056720001  
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm  
1x PZ 2 x 25 mm

800/1 BTZ Puntas Planas, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001  
05056068001

1x 1 x 5.5 x 25 mm  
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Enlace web

[https://products.wera.de/es/novedades\\_2025\\_herramientas\\_con\\_funcion\\_de\\_carraca\\_kraftform\\_kompakt\\_con\\_funcion\\_de\\_carraca\\_kraftform\\_kompakt\\_27\\_ra\\_1.html](https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_con_funcion_de_carraca_kraftform_kompakt_27_ra_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1  
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)